



Scheda di sicurezza

COPER GUM

REV. 04 Agosto 2016

1 - Identificazione della sostanza, del preparato e della società/impresa

1.1 Identificazione della sostanza o del preparato.

Nome commerciale: COPER GUM

1.2 Uso della sostanza/del preparato

Descrizione / utilizzo Guaina liquida impermeabilizzante

1.3 Identificazione della società.

Ragione Sociale Bci Bautechnik Group srl

Indirizzo **Sede legale :**
via Emilia Romagna, 50/L
41049 Sassuolo (MO) Italia
Tel +39-0536994218
Fax +39-0536994218
Sede operativa:
via Auro Roccone , 2
91010 Vita (TP) Italia

1.4 Numero telefonico di chiamata urgente.

Per informazioni urgenti rivolgersi a: Tel. 0536994218
Mail amministrazione@bci-bautechnik.com

2 - Composizione e informazioni sui componenti

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela.

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

BCI BAUTECHNIK GROUP

Uffici: Via Emilia Romagna, 50/I - 41049 Sassuolo - MO
Stabilimento: Via Auro Roccone, 2 - 91010 Vita - TP
tel. +39.0536.994218 - +39.392.4679016
bcibautechikgroupsrl@gmail.com



Scheda di sicurezza

COPER GUM

REV. 04 Agosto 2016

2.1.1. Regolamento 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Classificazione e indicazioni di pericolo: --

2.2. Elementi dell'etichetta.

Pittogrammi di pericolo: --

Avvertenze: --

Indicazioni di pericolo: --

Consigli di prudenza:

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

Disposizioni speciali:

EUH210: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta

EUH208 Contiene: Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Può provocare una reazione allergica.

2.3. Altri pericoli.

Informazioni non disponibili.

3 - Composizione/ Informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

N.A.

3.2. Miscele

Componenti pericolosi ai sensi della Direttiva CEE 67/548 e del Regolamento CLP e relativa classificazione:

> = 1,5 - < 12 ppm Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)

Numero Index: 613-167-00-5,

CAS: 55965-84-9

Skin Corr. 1B, H314;

Skin Sens. 1, H317;

Aquatic Acute 1, H400;

Aquatic Chronic 1, H410;

Acute Tox. 3, H301;

BCI BAUTECHNIK GROUP

Uffici: Via Emilia Romagna, 50/I - 41049 Sassuolo - MO

Stabilimento: Via Auro Roccione, 2 - 91010 Vita - TP

tel. +39.0536.994218 - +39.392.4679016

bcibautechikgroupsrl@gmail.com



Scheda di sicurezza

COPER GUM

REV. 04 Agosto 2016

Acute Tox. 3, H311;

Acute Tox. 2, H330;

16,1 ppm 1,2- benzisotiazol-3(2H)-one

Cas: 2634-33-5

Ec: 220-120-9

Numero Index: 613-088-00-6

Oral acute Tox. 4, H302

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Skin sens. 1, 1A, 1B, H317

Acquatic Acute1, H400

27 ppm 2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol

CAS: 52-51-7

EINECS: 200-143-0

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Acute 1, H400

Acute Tox. 4, H302;

Acute Tox. 4, H312;

Skin Irrit. 2, H315;

STOT SE 3, H335

25% - 40 %Carbonato di calcio

CAS: 1317-65-3

EINECS : 215-279-6 sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro

3.3 Ulteriori informazioni.

Ulteriori indicazioni: il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16.

4 - Misure di pronto soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso.

OCCHI: Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 30/60 minuti, aprendo bene le palpebre. Consultare subito un medico.

BCI BAUTECHNIK GROUP

Uffici: Via Emilia Romagna, 50/I - 41049 Sassuolo - MO

Stabilimento: Via Auro Roccione, 2 - 91010 Vita - TP

tel. +39.0536.994218 - +39.392.4679016

bcibautechikgroupsrl@gmail.com



Scheda di sicurezza

COPER GUM

REV. 04 Agosto 2016

PELLE: Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Farsi immediatamente la doccia. Consultare subito un medico.
INGESTIONE: Far bere acqua nella maggior quantità possibile. Consultare subito un medico. Non indurre il vomito se non espressamente autorizzati dal medico.
INALAZIONE: Chiamare subito un medico. Portare il soggetto all'aria aperta, lontano dal luogo dell'incidente. Se la respirazione cessa, praticare la respirazione artificiale. Adottare precauzioni adeguate per il soccorritore.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati.

Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute, vedere al cap. 11.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali.
Informazioni non disponibili.

5 - Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione.

MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI

I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata.

MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI

Nessuno in particolare.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela.

PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO

Evitare di respirare i prodotti di combustione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi.

INFORMAZIONI GENERALI

Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

EQUIPAGGIAMENTO

Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma (EN469), guanti antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

BCI BAUTECHNIK GROUP

Uffici: Via Emilia Romagna, 50/I - 41049 Sassuolo - MO

Stabilimento: Via Auro Roccione, 2 - 91010 Vita - TP

tel. +39.0536.994218 - +39.392.4679016

bcibautechikgroupsrl@gmail.com



Scheda di sicurezza

COPER GUM

REV. 04 Agosto 2016

6 - Misure in caso di fuoriuscita accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza.

SE IL PRODOTTO E' LIQUIDO:

Bloccare la perdita se non c'è pericolo.

SE IL PRODOTTO E' SOLIDO:

Evitare la formazione di polvere spruzzando il prodotto con acqua se non ci sono controindicazioni. Evitare di respirare vapori/nebbie/gas.

Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che per gli interventi in emergenza.

6.2. Precauzioni ambientali.

Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica.

SE IL PRODOTTO E' LIQUIDO: Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Valutare la compatibilità del recipiente da utilizzare con il prodotto, verificando la sezione 10. Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte.

SE IL PRODOTTO E' SOLIDO: Raccogliere con mezzi meccanici antiscintilla il prodotto fuoriuscito ed inserirlo in contenitori per il ricupero o lo smaltimento. Eliminare il residuo con getti d'acqua se non ci sono controindicazioni.

Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Verificare le eventuali incompatibilità per il materiale dei contenitori in sezione 7. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

6.4. Riferimento ad altre sezioni.

Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

7 - Manipolazione e stoccaggio

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura.

Manipolare il prodotto dopo aver consultato tutte le altre sezioni di questa scheda di sicurezza. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia.

BCI BAUTECHNIK GROUP

Uffici: Via Emilia Romagna, 50/1 - 41049 Sassuolo - MO

Stabilimento: Via Auro Roccione, 2 - 91010 Vita - TP

tel. +39.0536.994218 - +39.392.4679016

bcibautechnikgroupsrl@gmail.com



Scheda di sicurezza

COPER GUM

REV. 04 Agosto 2016

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità.

Conservare solo nel contenitore originale. Conservare i recipienti chiusi, in luogo ben ventilato, al riparo dai raggi solari diretti.

Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

7.3. Usi finali particolari.

Informazioni non disponibili.

8 - Controllo dell'esposizione / protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Carbonato di calcio – CAS: 1317-65-3

TLV- TWA (8h): 10 mg/m3.

8.2. Controlli dell'esposizione.

Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.

PROTEZIONE RESPIRATORIA

Non necessario.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI

Non necessario.

PROTEZIONE DELLE MANI

Non necessario.

PROTEZIONE DELLA PELLE

Non necessario.

9 - Proprietà fisiche e chimiche

Aspetto	liquido pastoso
Odore	caratteristico
Colore	bianco o colorato
Valore pH (in dispersione acquosa, 10%)	9
Temp. di ebollizione	N.D.
Temp. di fusione	N.D.
Punto di infiammabilità	> 60°C
Proprietà esplosive	N.D.
Pressione di vapore	N.D.

BCI BAUTECHNIK GROUP

Uffici: Via Emilia Romagna, 50/I - 41049 Sassuolo - MO

Stabilimento: Via Auro Roccione, 2 - 91010 Vita - TP

tel. +39.0536.994218 - +39.392.4679016

bcibautechikgroupsrl@gmail.com



Scheda di sicurezza

COPER GUM

REV. 04 Agosto 2016

Massa volumica	1,4 g/cm ³
Contenuto in VOC	30 g/l (Dir. 2004/42/CE)
Solubilità in acqua	N.D.
Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua):	N.D.

10 - Stabilità e reattività

10.1 Reattività.

Stabile in condizioni normali

10.2 Stabilità chimica.

Stabile in condizioni normali

10.3 Possibilità di reazioni pericolose.

Nessuno

10.4 Condizioni da evitare.

Stabile in condizioni normali

10.5 Materiali incompatibili.

Nessuna in particolare

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi.

Nessuno

11 - Informazioni tossicologiche

Non sono noti episodi di danno alla salute dovuti all'esposizione al prodotto. In ogni caso si raccomanda di operare nel rispetto delle regole di buona igiene industriale.

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici.

Informazioni non disponibili.

BCI BAUTECHNIK GROUP

Uffici: Via Emilia Romagna, 50/I - 41049 Sassuolo - MO

Stabilimento: Via Auro Roccione, 2 - 91010 Vita - TP

tel. +39.0536.994218 - +39.392.4679016

bcibautechnikgroupsrl@gmail.com



Scheda di sicurezza

COPER GUM

REV. 04 Agosto 2016

12 - Informazioni ecologiche

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Avvisare le autorità competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d'acqua o fognature o se ha contaminato il suolo o la vegetazione.

12.1. Tossicità.

Informazioni non disponibili.

12.2. Persistenza e degradabilità.

Informazioni non disponibili.

12.3. Potenziale di bioaccumulo.

Informazioni non disponibili.

12.4. Mobilità nel suolo.

Informazioni non disponibili.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB.

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.

12.6. Altri effetti avversi.

Informazioni non disponibili

13 - Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti.

Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto tal quali sono da considerare rifiuti speciali non pericolosi.

Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale.

Evitare assolutamente di disperdere il prodotto nel terreno, in fognature o corsi d'acqua.

IMBALLAGGI CONTAMINATI

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

BCI BAUTECHNIK GROUP

Uffici: Via Emilia Romagna, 50/1 - 41049 Sassuolo - MO

Stabilimento: Via Auro Roccione, 2 - 91010 Vita - TP

tel. +39.0536.994218 - +39.392.4679016

bcibautechnikgroupsrl@gmail.com



Scheda di sicurezza

COPER GUM

REV. 04 Agosto 2016

14 - Informazioni sul trasporto

14.1 Il prodotto non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su strada (A.D.R.), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA).

15 - Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela.

Regolamento n°. 1907/2006/CE (REACH); (All. XVII - Art. 59 (Sostanze in "Candidate List");

Regolamento n°. 1272/2008/CE (CLP) e s.m.i.;

Direttiva n° 1999/45/CE (Preparati pericolosi) e s.m.i.;

Direttiva 67/548/CEE (Classificazione, Imballaggio e Etichettatura delle sostanze pericolose) e s.m.i.;

D.Lgs. 81/2008 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche e Direttiva 2009/161/UE.

VOC (2004/42/EC): vedere cap. 9.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica.

Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

16 - Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali; non presentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

Testo delle frasi di rischio (H) citate alle sezione 3 della scheda:

Testo delle frasi di rischio (H) citate alle sezione 3 della scheda:

H301 Tossico se ingerito.

H302 Nocivo se ingerito.

H311 Tossico per contatto con la pelle.

H312 Nocivo per contatto con la pelle

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H330 Letale se inalato

H335 Può irritare le vie respiratorie

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

BCI BAUTECHNIK GROUP

Uffici: Via Emilia Romagna, 50/I - 41049 Sassuolo - MO

Stabilimento: Via Auro Roccione, 2 - 91010 Vita - TP

tel. +39.0536.994218 - +39.392.4679016

bcibautechnikgroupsrl@gmail.com



Scheda di sicurezza

COPER GUM

REV. 04 Agosto 2016

Abbreviazioni e acronimi:

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

BIBLIOGRAFIA GENERALE:

1. Direttiva 1999/45/CE e successive modifiche
2. Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed adeguamenti
3. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
4. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
5. Regolamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
6. Regolamento (CE) 453/2010 del Parlamento Europeo
7. Regolamento (CE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
8. The Merck Index. Ed. 10
9. Handling Chemical Safety
10. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
11. INRS - Fiche Toxicologique
12. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
13. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989
14. Sito Web Agenzia ECHA

Nota per l'utilizzatore:

le informazioni in questa scheda di sicurezza si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.

Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

BCI BAUTECHNIK GROUP

Uffici: Via Emilia Romagna, 50/I - 41049 Sassuolo - MO

Stabilimento: Via Auro Roccione, 2 - 91010 Vita - TP

tel. +39.0536.994218 - +39.392.4679016

bcibautechikgroupsrl@gmail.com