Pagina: 1/7

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE e successive modifiche

Data di emissione: 03.11.2015 versione n° 1 Data di revisione: 03.11.2015

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/ impresa

- 1.1 Identificatore del prodotto
- Denominazione commerciale: H40 REVOLUTION GRIGIO
- 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati Non sono disponibili altre informazioni.
- Utilizzazione del Preparato Adesivo
- 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
- Produttore:

KERAKOLL S.p.A. Via dell'Artigianato, 9 41049 Sassuolo (MODENA) ITALY Tel. +39 0536 816511 Fax. +39 0536 816581 info@kerakoll.com

- Distributore:

KERAKOLL S.p.A. Via dell'Artigianato, 9 41049 Sassuolo (MODENA) ITALY Tel. +39 0536 816511 Fax. +39 0536 816581

- Email responsabile SDS: safety@kerakoll.com
- Referente mercato Svizzero: Sig.Johnny Marzolo +41 79 4179477
- Informazioni fornite da: Servizio Sicurezza Prodotti
- 1.4 Numero telefonico di emergenza: +39-0536-816511

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

- 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
- Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 Il prodotto non è classificato pericoloso conformemente al regolamento CLP.
- 2.2 Elementi dell'etichetta
- Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 vien meno
- Pittogrammi di pericolo vien meno
- Avvertenza vien meno
- Indicazioni di pericolo vien meno
- Ulteriori dati:

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

- 2.3 Altri pericoli
- Risultati della valutazione PBT e vPvB
- PBT: Non applicabile.
- vPvB: Non applicabile.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

- 3.2 Miscele
- Descrizione: Miscela di sostanze

- Sostanze pericolose o con limite di esposizione sul luogo di lavoro:				
CAS: 1317-65-3	carbonato di calcio sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di	25-50%		
	lavoro			

(continua a pagina 2)

Pagina: 2/7

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE e successive modifiche

Data di emissione: 03.11.2015 versione n° 1 Data di revisione: 03.11.2015

Denominazione commerciale: H40 REVOLUTION GRIGIO

	(Segu	e da pagina 1)
CAS: 14808-60-7	Quarzo	25-50%
EINECS: 238-878-4	sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro	
	Cemento alluminoso, basso contenuto di cromati	10-24,9%
EINECS: 266-045-5		
	sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro	

- Ulteriori indicazioni: Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

- 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
- Indicazioni generali: Non sono necessari provvedimenti specifici.
- Inalazione: Portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico.
- Contatto con la pelle: Generalmente il prodotto non è irritante per la pelle.
- Contatto con gli occhi

Lavare con acqua corrente per alcuni minuti tenendo le palpebre ben aperte e consultare il medico.

- Ingestione: Se il dolore persiste consultare il medico.
- 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati Non sono disponibili altre informazioni.
- 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 5: Misure antincendio

- 5.1 Mezzi di estinzione
- Mezzi di estinzione idonei:

Il preparato non presenta contributo significativo all'incendio.

Utilizzare CO₂, polvere o acqua nebulizzata a seconda dei vincoli dettati dagli altri materiali coinvolti nell'incendio

- 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Non sono disponibili altre informazioni.

- 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
- Mezzi protettivi specifici: Non sono richiesti provvedimenti particolari.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

- 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza Non necessario.
- 6.2 Precauzioni ambientali: Impedire infiltrazioni nelle acque superficiali e acque freatiche.
- 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: Raccogliere con mezzi meccanici.
- 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per informazioni relative ad una movimentazione sicura vedere Capitolo 7.

Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.

Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

Il prodotto contiene sostanze che reagiscono con l'acqua creando una miscela con caratteristiche caustiche. Tale miscela perde tali caratteristiche con il tempo fino alla scomparsa di tale rischio al completo indurimento della malta stessa. In virtù della tipologia e quantità di sostanze, il prodotto può riportare etichettatura di pericolo come previsto al punto 2.

(continua a pagina 3)

Pagina: 3/7

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE e successive modifiche

Data di emissione: 03.11.2015 versione n° 1 Data di revisione: 03.11.2015

Denominazione commerciale: H40 REVOLUTION GRIGIO

(Segue da pagina 2)

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

-7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura Non sono richiesti provvedimenti particolari.

- Manipolazione:

Nella movimentazione manuale dei carichi, fare riferimento alle specifiche norme nazionali. (Per la Svizzera fare riferimento alle norme SECO).

- Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: Non sono richiesti provvedimenti particolari.
- 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
- Stoccaggio:
- Requisiti dei magazzini e dei recipienti: Non sono richiesti requisiti particolari.
- Indicazioni sullo stoccaggio misto: Non necessario.
- Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento: Nessuno.
- 7.3 Usi finali particolari Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

- Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici: Nessun dato ulteriore, vedere punto 7
- 8.1 Parametri di controllo

- Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro				
1317-65-3 carbonato di calcio				
MAK	Valore a lungo termine: 10 mg/m³ Come particelle non altrimenti specificate PNOC			
TLV	Valore a lungo termine: 10 mg/m³ Come particelle non altrimenti specificate PNOC			
TWA	Valore a lungo termine: 10 mg/m³ (e)			
14808-60-7 Quarzo				
TLV	Valore a lungo termine: 10 mg/m³ Come particelle non altrimenti specificate PNOC			
TLV SILICE CRISTALLINA	Valore a lungo termine: 0,05 mg/m³			
TWA	Valore a lungo termine: 0,025 mg/m³ A2, (j)			
65997-16-2 Cemento alluminoso, basso contenuto di cromati (Cr VI < 0,0002%)				
TLV	Valore a breve termine: 5 mg/m³ Valore a lungo termine: 10 mg/m³ Come particelle non altrimenti specificate PNOC			

- Ulteriori indicazioni:

Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base. La frazione di silice libera cristallina inalabile è inferiore allo 0,1%.

- 8.2 Controlli dell'esposizione

- Valutazione del rischio:

La scheda dati di sicurezza non sostituisce la valutazione del rischio che l'utilizzatore professionale deve effettuare in relazione ai differenti ambienti di lavoro in cui si trova ad operare.

- Mezzi protettivi individuali
- Norme generali protettive e di igiene del lavoro:

Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.

- Maschera protettiva: Non necessaria.
- Guanti protettivi: Non necessari.
- Materiale dei quanti -

(continua a pagina 4)

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE e successive modifiche

Data di emissione: 03.11.2015 versione n° 1 Data di revisione: 03.11.2015

Denominazione commerciale: H40 REVOLUTION GRIGIO

(Segue da pagina 3)

- Tempo di permeazione del materiale dei guanti -
- Occhiali protettivi: Non necessario.

 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali Indicazioni generali 		
Aspetto:		
Forma: Colore:	Polvere	
Odore:	marrone inodore	
Soglia olfattiva:	Non definito.	
valori di pH:	Non applicabile.	
Cambiamento di stato Temperatura di fusione/ambito di fusio Temperatura di ebollizione/ambito di	one: non definito	
ebollizione:	non definito	
Punto di infiammabilità:	Non infiammabile	
Infiammabilità (solido, gassoso):	Non definito.	
Temperatura di accensione:		
Temperatura di decomposizione:	Non definito.	
Autoaccensione:	Prodotto non autoinfiammabile.	
Pericolo di esplosione: Limite di esplosività inferiore: Limite di esplosività superiore:	Prodotto non esplosivo	
Limiti di infiammabilità: inferiore: superiore:	Non definito. Non definito.	
Tensione di vapore:	Non applicabile.	
Densità a 20 °C:	1,32 g/cm ³	
Densità relativa	Non definito.	
Densità del vapore Velocità di evaporazione	Non applicabile.	
<u> </u>	Non applicabile.	
Solubilità in/Miscibilità con Acqua:	solubile	
Coefficiente di distribuzione (n-Octanol/		
acqua):	Non definito.	
Viscosità: dinamica:	Non applicabile	
cinematica:	Non applicabile. Non applicabile.	
Tenore del solvente:		

Pagina: 5/7

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE e successive modifiche

Data di emissione: 03.11.2015 versione n° 1 Data di revisione: 03.11.2015

Denominazione commerciale: H40 REVOLUTION GRIGIO

(Segue da pagina 4)

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

- 10.1 Reattività Non sono disponibili altre informazioni.
- 10.2 Stabilità chimica:
- Decomposizione termica/ condizioni da evitare:

Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.

- 10.3 Possibilità di reazioni pericolose: Non sono note reazioni pericolose.
- 10.4 Condizioni da evitare: Non sono disponibili altre informazioni.
- 10.5 Materiali incompatibili: Non sono disponibili altre informazioni.
- 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

- 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
- Tossicità acuta Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Irritabilità primaria:
- Sulla pelle: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Sugli occhi: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

- Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione)
- Mutagenicità delle cellule germinali

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

- Cancerogenicità Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Tossicità per la riproduzione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

- Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione singola Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione ripetuta Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

- 12.1 Tossicità
- Tossicità acquatica: Non sono disponibili altre informazioni.
- 12.2 Persistenza e degradabilità Non sono disponibili altre informazioni.
- 12.3 Potenziale di bioaccumulo Non sono disponibili altre informazioni.
- 12.4 Mobilità nel suolo Non sono disponibili altre informazioni.
- Ulteriori indicazioni:

Non immettere nelle acque freatiche, nei corpi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità.

- 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
- PBT: Non applicabile.
- vPvB: Non applicabile.
- 12.6 Altri effetti avversi Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

- 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
- Consigli: Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nelle fognature
- Codice rifiuti: 16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

(continua a pagina 6)

Pagina: 6/7

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE e successive modifiche

Data di emissione: 03.11.2015 versione n° 1 Data di revisione: 03.11.2015

Denominazione commerciale: H40 REVOLUTION GRIGIO

(Segue da pagina 5)

- Imballaggi non puliti:

- Consigli: Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto		
- 14.1 Numero ONU	Il prodotto è classificato come non pericoloso secondo ADR, ADN, IMDG, IATA.	
- ADR, ADN, IMDG, IATA	vien meno	
14.2 Nome di spedizione dell'ONUADR, ADN, IMDG, IATA	vien meno	
- 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto		
- ADR, ADN, IMDG, IATA - Classe	vien meno	
- 14.4 Gruppo di imballaggio - ADR, IMDG, IATA	vien meno	
- 14.5 Pericoli per l'ambiente: - Marine pollutant:	No	
- 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Non applicabile.	
- 14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC Non applicabile.		
- UN "Model Regulation":	vien meno	

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

- 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
- Direttiva 2012/18/UE
- Sostanze pericolose specificate ALLEGATO I Nessuno dei componenti è contenuto.
- Disposizioni nazionali:

Il prodotto ha l'obbligo di classificazione conformemente all'ordinanza relativa alle sostanze pericolose nella sua ultima versione valida.

Per il mercato Svizzero, fare rifemento anche alla Ordinanza Tecnica RS 814.600 relativa al trattamento dei rifiuti.

- Ulteriore classificazione ai sensi dell'ordinanza relativa alle sostanze pericolose, appendice II:
- Pericolosità per le acque secondo classificazione tedesca (Wassergefährdungsklassen): Pericolosità per le acque classe 1 (WGK1) (Autoclassificazione): poco pericoloso
- 15.2 Valutazione della sicurezza chimica:

Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

SEZIONE 16: Altre informazioni

- Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Valutazione effettuata applicando i criteri di classificazione pe

Valutazione effettuata applicando i criteri di classificazione per ogni classe di pericolo di cui all'allegato I, parti da 2 a 5.

- Scheda rilasciata da: SCP - Servizio Sicurezza Prodotti Kerakoll

(continua a pagina 7)

Pagina: 7/7

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE e successive modifiche

Data di emissione: 03.11.2015 versione n° 1 Data di revisione: 03.11.2015

Denominazione commerciale: H40 REVOLUTION GRIGIO

(Segue da pagina 6)

- Interlocutore: Dr. G. Ghirardini c/o Kerakoll S.p.A. tel. +39-0536-816511 fax +39-0536-816581

- In caso di necessità interpellare:

CENTRO ANTIVELENI OSPEDALE NIGUARDA - Piazza Ospedale Maggiore, 3 20162 MILANO tel. 0039-02-66101029

- Altre normative:

La scheda dati di sicurezza è redatta ai sensi delle Direttive europee 1999/45/CE, 2001/58/CE, 2001/59/CE, 2001/60/CE.

- Abbreviazioni e acronimi:

TLV (Threshold Limit Value) Valore limite di soglia. Valore limite di esposizione indicante la concentrazione massima della sostanza dispersa nell'aria alla quale la maggior parte dei lavoratori può rimanere esposta ripetutamente senza alcun effetto negativo per la salute.

TLV-TWA (Time-Weighed Average): valore massimo consentito per un'esposizione prolungata - 8 ore al giorno e/o 40 ore a settimana.

TLV-STEL (Short-Term Exposure Limit): valore massimo consentito per esposizioni brevi ed occasionali.

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative