

¹SCHEDA DI SICUREZZA

PITTURA ACRILICA FLEUR

1 . IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / PREPARATO E DELLA SOCIETÀ / IMPRESA

Nome del prodotto : Pittura acrilica fleur
Uso della sostanza / preparato: Per uso su pareti interne, soffitti e oggettistica .
Nome azienda :

COLORIFICIO CENTRALE SPA
Via Industria 12,14,16
25030 Torbole Casaglia (BS) - Italia
Tel : +39 030 2151 004
Fax : +39 030 2150858

2 . IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Pericoli principali: Nessun rischio significativo .

3 . COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

4 . MISURE DI PRIMO SOCCORSO (SINTOMI)

Contatto con la pelle: Può verificarsi leggera irritazione nel punto di contatto .
Contatto con gli occhi: Possono verificarsi irritazione e arrossamento .
Ingestione: Può verificarsi irritazione della gola . Può causare vomito.
Inalazione: Può causare vomito.

4 . MISURE DI PRIMO SOCCORSO (AZIONE)

Contatto con la pelle:
Togliere abiti e calzature contaminati immediatamente. Lavare la pelle accuratamente con acqua e sapone o utilizzare un detergente della pelle. Non usare solventi o diluenti.

Contatto con gli occhi:
Lavare abbondantemente l'occhio con acqua corrente per 15 minuti . Trasferimento in ospedale per un esame specialistico .

Ingestione:
Non indurre il vomito . Portare in ospedale il più presto possibile .

Inalazione:
Rimuovere il ferito dall'esposizione assicurando la propria sicurezza nell'operazione . Se inconscio, controllare la respirazione e praticare la respirazione artificiale se necessario . Se inconscio e la respirazione è ok, mettere in posizione di recupero. Se cosciente , far sedere o sdraiare la vittima e trasferire in ospedale il più presto possibile.

5 . MISURE ANTINCENDIO

Mezzi di estinzione:
Anidride carbonica. Polvere chimica secca . Alcool o schiuma polimerica . Usare spruzzi d'acqua per raffreddare i contenitori .

Rischi di esposizione:

Nella combustione emette fumi tossici di monossido di biossido di carbonio / carbonio .

Protezione dei vigili del fuoco:

Indossare indumenti protettivi per evitare il contatto con la pelle e gli occhi .

6 . MISURE ANTINCENDIO**Precauzioni individuali:**

Evitare di respirare i vapori . Fare riferimento al punto 8 della SDS per dettagli sulla protezione personale.

Precauzioni ambientali :

Contenere lo spandimento usando involucro protettivo . Non scaricare nelle fogne o nei fiumi . Se il prodotto entra in scoli, fogne , fiumi o altre acque , informa l'azienda di acqua e / o l'agenzia ambientale di pertinenza.

Procedure di pulizia :

Assorbire in terra secca o sabbia . Lavare il sito di spandimento con grosse quantità di acqua .

7 . MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO**Requisiti Manipolazione :**

Non manipolare in uno spazio ristretto . Evitare il contatto con la pelle e gli occhi . Evitare l'inalazione di vapori o aerosol. Non mangiare , bere o fumare nelle aree in cui il prodotto viene usato o stoccato .

Condizioni di stoccaggio :

Conservare in luogo fresco e ben ventilato . Tenere il contenitore ben chiuso . NON permettere di congelare .

Imballaggio adatto :

Conservare nel contenitore originale o solo contenitore di plastica marcato.

Limiti quantitativi di stoccaggio : n / a

8 . CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE**I limiti di esposizione sul posto di lavoro**

TWA (8 ore TWA) : 10 mg / Cum

Protezione respiratoria : Se a spruzzo , indossare una maschera o un respiratore .

Protezione delle mani : guanti di protezione .

Protezione degli occhi : Occhiali di sicurezza .

Protezione della pelle : Indumenti di protezione con maniche e colli chiusi . Lavarsi sempre le mani prima di mangiare, bere , fumare o andare alla toilette .

9 . PROPRIETA ' FISICHE E CHIMICHE

Stato: Liquido

Colore : Vari colori disponibili

Odore : Odore percettibile

Solubilità in acqua: Solubile

Viscosità : Viscoso

Punto di ebollizione / intervallo ° C : n / d

Limiti di infiammabilità % : inferiore: n / d - superiore : n / d

° C Punto di infiammabilità: n / d

10 . STASBILITÀ E REATTIVITÀ

Stabilità :

Stabile in condizioni normali .

Pericolo decomposizione prodotti :

Nella combustione emette fumi tossici .

11 . INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Tossicità cronica :

Non sono disponibili dati su questo prodotto. Schizzi di prodotto per l'occhio può causare irritazione locale e danni reversibili.

Vie di esposizione :

Fare riferimento alla sezione 4 della SDS per vie di esposizione e sintomi corrispondenti .

12 . INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Mobilità: Solubile in acqua.

Persistenza e degradabilità : Nessun dato disponibile .

Potenziale di bioaccumulo : Nessun dato disponibile .

Altri effetti avversi : Nessun dato disponibile . Questo prodotto non deve entrare nelle fognature o corsi d'acqua o essere depositato dove può contaminare acque sotterranee o di superficie .

13 . CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Operazioni di smaltimento :

D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica , ecc.)

Alcune autorità locali hanno regimi speciali per il riutilizzo delle parti contenitori pieni di vernice .

Codice CER : 08 01 12

Nota:

L'utilizzatore deve fare attenzione alla possibile esistenza di prescrizioni regionali o nazionali per quanto riguarda lo smaltimento.

14 . INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

ADR / RID

Nome di spedizione : Questo prodotto non è classificato come pericoloso per il trasporto .

IMDG / IMO

Etichettatura : Il prodotto non è classificato come pericoloso per il trasporto .

IATA / ICAO

Etichettatura : Il prodotto non è classificato come pericoloso per il trasporto .

15 . INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Simboli di pericolo : Nessun rischio significativo .

Nota : Le informazioni regolamentari sopra riportate indicano solamente le prescrizioni principali applicabili al prodotto descritto nella scheda di dati di sicurezza . l'utilizzatore faccia attenzione alla possibile esistenza di disposizioni aggiuntive che completino queste prescrizioni . Fare riferimento a tutte le norme nazionali , internazionali e locali o disposizioni .

16 . ALTRE INFORMAZIONI

Rinuncia legale. Le informazioni sopra riportate sono ritenute corrette ma non pretendono di essere esaustive e devono essere utilizzate solo come guida . Questa società non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni derivanti da manipolazione o dal contatto con il prodotto di cui sopra .