


## SCALA MUGNAIO

Scale di servizio per uso interno in legno grezzo 100% FSC®



CODICE ARTICOLO	F11102000001
CODICE EAN	8028803018215
MISURE	L 60 x H 262 cm

### Scala Mugnaio è

Una scala di servizio in legno di abete grezzo certificato FSC 100%. Il suo design compatto la rende ideale per spazi di piccole dimensioni e la superficie grezza permette di personalizzarla, adattandola allo stile dell'ambiente.



### Caratteristiche e vantaggi

- ⇒ Altezza totale scala (corrimano compreso): 357 cm
- ⇒ Numero gradini: 12
- ⇒ Profondità gradino: 14,5 cm
- ⇒ Corrimano incluso

### Imballo

MISURE Singolo pz	15x335x17 cm
UXI	10 pz (1 PLT)
MISURE PLT	80x340x49 cm 315 kg

## Uso e manutenzione

Attenzione: per un corretto funzionamento e per la validità della garanzia si raccomandano l'installazione a cura di un professionista esperto e un trattamento conforme alle indicazioni e alla corretta manutenzione.

Ricordiamo che una mancata osservazione di queste regole di utilizzo porta alla cessazione della garanzia.

## Consigli utili per un uso corretto

Il prodotto finito è realizzato in legno naturale essiccato soggetto a dilatazione naturale.

Deve essere conservato in un luogo protetto da umidità e al riparo dai raggi UV.

Si raccomanda di mantenere il prodotto in posizione piana orizzontale fino al montaggio per evitare eventuali torsioni. La garanzia non copre danni causati da cattivo stoccaggio.

Prima dell'installazione è necessario trattare il prodotto.

Si consigliano la levigatura (con **carta vetrata 120-grani**) e trattamenti di impregnatura o verniciatura della superficie. Possono essere utilizzati prodotti raccomandati per uso su legno massiccio naturale, si consigliano: **trattamenti con base all'acqua** (con spessore max di 100 microns) e/o **trattamenti con base solventi**.

Si ricorda che il trattamento deve essere applicato in maniera molto fine, in modo tale da poter essere assorbito dal legno. Si consiglia un'applicazione preventiva su una zona contenuta della scala in modo da valutare la reazione al prodotto. In quanto il legno è materiale vivo, è preferibile ripetere l'operazione dopo la prima asciugatura, sempre prestando attenzione allo spessore applicato, in modo da evitare la formazione di fessure.

Si consiglia inoltre l'applicazione di **prodotti anti-insetticida, fungicida e idrofughi**.

Attenzione: Il mancato rispetto di queste regole/consigli potrebbe far imbarcare le scale.

La garanzia non copre danni da trattamenti non conformi.


## Manutenzione

Si raccomanda di non esporre la scala a fonti di calore dirette o a condizioni climatiche estreme.

Non utilizzare in ambienti con un'escursione termica superiore agli 8°C. Si raccomanda una ventilazione giornaliera regolare per ridurre l'umidità al fine di evitare la formazione di muffe, deformazioni o crepe, e danni alla superficie delle scale in legno.

Il mancato rispetto di queste regole compromette la validità della garanzia.





## Lista componenti



Prima di iniziare il montaggio fare l'inventario di tutte le componenti

# SCALA MUGNAIO

## Installazione



# SCALA MUGNAIO

5

