



**Change is going
Innovate you life**





Scaricare Manuale aggiornato !!
www.chigogroup.it/WiFi

Specifiche Smart Kit


Standard: IEEE 802.11 b/g/n
Antenna: Interna PCB Antenna
Frequency WiFi: 2.4GHz
Potenza di trasmissione massima: 16dBm
Temperatura operativa: -5°C~45°C
Umidità operativa: 10%~85%
Alimentazione: DC 5V/200mA

Wi-Fi Smart Kit WiFi AC APP user manual



Scansionare il QR code con lo smartphone per scaricare la APP

Aprire il pannello, svitare il coperchio, liberare la porta ed inserire lo Smart Kit come nel disegno con la scritta "Smart Kit" di fronte



Verificare luce fissa
-Verde/Arancio: connesso
-Verde: manca segnale WiFi



1. Installare APP di lettura QR code

Android: Barcode Scanner

iPhone: QR Code Reader by Scan



Se utilizzi uno smartphone Android e non sai come leggere un QR code, collegati al Google Play Store (dal telefono o dal computer) e installa sul tuo telefonino Barcode Scanner, un'eccellente APP gratuita grazie alla quale è possibile leggere i codici QR e i tradizionali codici a barre. Ad installazione completata, avviare la APP Barcode Scanner e punta la fotocamera in modo da scansionare QR code.



2.Scansionare QR code sulla copertina di questo manuale per scaricare APP

1. Scarica ed installare la APP «WiFi AC»

Scansionare il QR code di questa copertina con smartphone, apparirà il link sullo schermo, cliccandolo verrà scaricata la APP da installare.. La APP WiFi AC verrà scaricata da www.iconcgo.com


2. Verificare versione

Verificare che la versione sia V2.2.2 o successiva

3. Registrazione e login


Avviare la APP, cliccare le seguenti icone (Register for WiFi

AC → Create account → Login) e seguire le istruzioni per completare la registrazione ed il login.



3.Registrazione Utente /User Registration


1. **Avviare la APP** : si apre la schermata iniziale con il Login. Prima di fare il Login occorre registrare utente Principale, per cui cliccare l'icona «**Register**»
Email : inserire indirizzo email
Enter PWD : inserire password
PWD again : ripetere la password
Cliccare «**Sign up**» : per confermare.
L'operazione non è terminata, occorre attivare l'utente confermando il link che si riceve via email all'indirizzo email utilizzato per la registrazione. Dopo di che si potrà fare il Login ed accedere alla APP inserendo email e password.
Nota : il Login è possibile solo smartphone connesso ad una qualsiasi rete WiFi attiva, non con connessione dati e/o Tethering.



4. Attivazione Utente / Account activation

1. Attivazione Utente.

Si riceve un'email all'indirizzo email di registrazione con il link che deve essere confermato per l'attivazione dell'utente Principale con cui accedere alla APP con il Login.



5. Schermata principale / Home

Qui a lato la schermata Home operativa che si compone di 4 finestre:

1. Control : Per controllare il climatizzatore da WiFi come se lo Smartphone fosse un telecomando.

2. Manage : Per gestire la propria lista di climatizzatori da controllare.

3. Account : Per inserire e modificare le impostazioni dell'account.

4. Care : Per l'assistenza e varie



6. Schermata di Controllo


La schermata di controllo non sarà ancora operativa (tasto di accensione è di colore grigio) in quanto il climatizzatore **non è associato all'utente e non è connesso alla rete WiFi (!)**.

E' necessario:


1. aggiungere il climatizzatore
2. associare un utente al climatizzatore che può essere l'utente Principale o un utente Secondario se attivato su un cellulare secondario con registrazione dell'email (vedi par.3).
3. attivare la connessione



1. Devo aggiungere un climatizzatore entrando nella finestra «Manage» per aggiungere il climatizzatore da controllare alla lista dei My AC.





3. Dopo di ciò devo attivare la connessione tornando sulla schermata del Login e cliccare «Connect»



7. Aggiunta My AC alla lista/AC Binding

Schermata «Manage»

Seleziono : «AC info», «AC Binding», «+», «Scan QR code/Bar Code» per acquisire il Register Code ed il Verify Code tramite la scansione del QR Code adesivo applicato sullo split. (vedere pagina successiva l'operazione di scansione). Rinominare lo split nello spazio «AC Name» per identificare lo split (in esempio «unita interna TEST»).




8. Scansionare QR code adesivo applicato all'unità interna

1. Scansionare il QR Code

Scansionare il QR Code con lo smartphone per acquisire il Register Code ed il Verify Code.

Alla fine del processo di aggiunta appare messaggio : «the air conditioning has been bound»






9. Aggiunta utente Secondario

Schermata «Manage»

Può essere utile attivare un utente secondario per permettere di controllare da altri Smartphone il climatizzatore.

Seleziono : «Assign User», «Add», inserisco User inserendo indirizzo email, seleziono lo split dall'elenco, mi compare la scritta «Add from the user successfully», e visualizzo l'utente Secondario a cui è stato associato lo split. Dopo di che potrò vedere il climatizzatore tra i controllabili da remoto. Con «Check User» verifico se la email secondaria è stata registrata su un altro smartphone (Ved. Par. 3).



10. Connessione alla rete / Connect

Selezione della rete WiFi di casa a cui il climatizzatore con Smart Kit è connesso.

1. Select AC : selezionare il climatizzatore con Smart Kit (nel esempio è icongo-d8f964, il numero può cambiare a seconda del Smart Kit) che diventa colore arancio.

2. Select Network : selezionare la rete WiFi a cui il climatizzatore è connesso, anche questa diventa di colore arancio

3. Inserire password rete WiFi

4. Connessione



Quando sono entrambe colore arancio ed avete digitato la password potete cliccare «Conn» per connettere lo Smart Kit alla rete WiFi di casa

5. Fine

Alla fine del processo di connessione compare il messaggio «network setting success finish»

6. Luce dello Smart Kit

Dopo aver connesso lo Smart Kit con successo alla rete WiFi di casa la luce dello Smart Kit diventa colore da Verde a Verde/Arancio. Nel caso in cui non ci sia interruzione del segnale WiFi la luce si presenta solo Verde e quindi non sarà possibile usare la APP (!).



11. Schermata «Account» per dati utente

Qui a lato la schermata operativa relativa ai dati utente:

User Name : inserire Nome e Cognome

Email : comporre l'email usata per il Login

Password : comporre password per il Login

User Add. : inserire indirizzo

Detailed Add.: inserire dettagli indirizzo

Birthday : inserire data di nascita.

Cliccare tasto «Save» per salvare i dati



The screenshot shows a mobile application interface titled "User Center". The form contains the following fields:

- User Name: Federico BOGGIO
- Email: federico.boggio@sunebo.it
- Pass Word:
- User Add.: Italy/Turin
- Detailed Add.: corso Duca degli Abruzzi
- Birthday: 1970-11-01

A "Save" button is located below the form. The bottom navigation bar has five icons: Control, Manage, Account (highlighted with a red hand), Care, and HOME. The status bar at the top shows "vodafone IT", signal strength, Wi-Fi, 45% battery, and the time 20:35.




12. Schermata di Controllo attivata

La schermata di controllo adesso sarà utilizzabile per controllare il climatizzatore come se lo Smartphone fosse un telecomando. Occorre selezionare il climatizzatore da controllare selezionandolo dalla lista. I tasti sono gli stessi del telecomando tradizionale le cui istruzioni sono contenute nel manuale d'uso.




13. Controllo Gruppi

Cliccando simbolo  accedo alla lista dei climatizzatori AC list. Clicco «Group Control» dove potrò creare gruppi di climatizzatori controllabili simultaneamente con un solo pulsante.



14. Password dimenticata/Forgot PWD

Nel caso di password dimenticata selezionare dalla schermata di Login la funzione «Forgot PWD» ed inserire email dello user principale e cliccare «Submit». Continuare come da istruzioni per cambiare password.





Rete di assistenza tecnica CHIGO

Grazie!



Consigli prima dell'installazione:
Servizio gratuito dal Lun. al Sab.

011.6403224

✉ assistenza@sunebo.it