




**Magia50**

fontanot®  
magia



<http://www.fontanot.it/magia/>

<http://www.fontanot.it/video>



#### IT) ATTENZIONE!

**Leggere e seguire scrupolosamente queste istruzioni e tenere per future consultazioni.**

Eseguire l'installazione "a regola d'arte", utilizzando attrezzi idonei; seguire scrupolosamente le istruzioni di montaggio. Informarsi prima dell'installazione, sui regolamenti locali e nazionali da rispettare, in funzione della destinazione d'uso (privato principale, secondario, uffici, negozi,...).

#### EN) WARNING!

**Carefully read and strictly follow these instruction and keep them for future consultation.**

Carry out the installation in a "workmanlike" manner, strictly following the installation instructions and using suitable tools. Always consult your local building department for code requirements that must be respected depending on its destination of use (private, secondary, public...).

#### DE) ACHTUNG!

**Lesen sie diese Anleitung sorgfältig durch und heben sie für spätere Zwecke auf.**

Die Montage muss fachgerecht, unter Zuhilfenahme geeigneter Hilfsmittel und unter strikter Einhaltung der Montageanleitung ausgeführt werden. Damit die Montage normgerecht erfolgen kann, muss man zuvor Informationen zur Aufstellung und zu den lokal und national geltenden Vorschriften je nach Bestimmungszweck (privat, Haupt- oder Nebeneinrichtung, Büros, Geschäfte, ...) einholen.

#### FR) ATTENTION !


**Lire et respecter scrupuleusement les présentes instructions ; les conserver pour toute autre consultation.**

Effectuer l'installation dans les règles de l'art en utilisant des outils appropriés ; suivre scrupuleusement les instructions de montage. Pour réaliser un montage conforme aux normes en vigueur, il faut s'informer avant l'installation quant aux réglementations locales et nationales à respecter, en fonction du domaine d'utilisation (résidence privée principale, secondaire, bureaux, magasins,...).


#### ES) ¡ATENCIÓN!

**Leer y seguir estrictamente estas instrucciones y conservarlas para consultas futuras.**


Realizar la instalación "según las reglas del arte", utilizando herramientas adecuadas; seguir estrictamente las instrucciones de montaje. Informarse antes de la instalación sobre los reglamentos locales y nacionales a respetar, en función del destino de uso (privado principal, secundario, oficinas, tiendas,...).



PH 2





12 mm  
13 mm




2,5 mm  
3 mm  
5 mm  
12 mm



Ø 8 x 120 mm  
Ø 12 x 120 mm  
Ø 14 x 150 mm




13 mm  
17 mm  
19 mm  
30 mm




Ø 2,5 mm  
Ø 3,5 mm  
Ø 4,5 mm  
Ø 9 mm  
Ø 12 mm


1




2




3



11	12	13	14	15
1	2	2	4	5




**A22**



Ø 45 x 1200 mm


	11	12	13	14	15
Ø 110	4	5	5	6	6
Ø 130	4	5	5	6	6
Ø 150	4	5	5	6	6

**A23**




	11	12	13	14	15
Ø 110	1	1	1	1	1
Ø 130	1	1	1	1	1
Ø 150	1	1	1	1	1

**A36**




	11	12	13	14	15
Ø 110	2	2	2	2	2
Ø 130	2	2	2	2	2
Ø 150	2	2	2	2	2

**A37**




	11	12	13	14	15
Ø 110	3	3	3	3	3
Ø 130	3	3	3	3	3
Ø 150	3	3	3	3	3

**B03**




	11	12	13	14	15
Ø 110	1	1	1	1	1
Ø 130	1	1	1	1	1
Ø 150	1	1	1	1	1

**B04**




	11	12	13	14	15
Ø 110	1	1	1	1	1
Ø 130	1	1	1	1	1
Ø 150	1	1	1	1	1

**B05**




	11	12	13	14	15
Ø 110	1	1	1	1	1
Ø 130	1	1	1	1	1
Ø 150	1	1	1	1	1

**B11**




	11	12	13	14	15
Ø 110	7	7	7	7	7
Ø 130	7	7	7	7	7
Ø 150	10	10	10	10	10

**B12**




	11	12	13	14	15
Ø 110	7	7	7	7	7
Ø 130	7	7	7	7	7
Ø 150	10	10	10	10	10

**B13**




	11	12	13	14	15
Ø 110	5	5	5	5	5
Ø 130	5	5	5	5	5
Ø 150	5	5	5	5	5

**B17**



	11	12	13	14	15
Ø 110	1	1	1	1	1
Ø 130	1	1	1	1	1
Ø 150	1	1	1	1	1

**B23**



	11	12	13	14	15
Ø 110	7	7	7	7	7
Ø 130	8	8	8	8	8
Ø 150	9	9	9	9	9

**B27**

	11	12	13	14	15
Ø 110	7	7	7	7	7
Ø 130	8	8	8	8	8
Ø 150	9	9	9	9	9

**B33**

	11	12	13	14	15
Ø 110	4	5	5	6	6
Ø 130	4	5	5	6	6
Ø 150	4	5	5	6	6

**B36**

	11	12	13	14	15
Ø 110	2	2	2	2	2
Ø 130	2	2	2	2	2
Ø 150	3	3	3	3	3

**B37**

	11	12	13	14	15
Ø 110	2	2	2	2	2
Ø 130	2	2	2	2	2
Ø 150	3	3	3	3	3

**B46**

	11	12	13	14	15
Ø 110	2	2	2	2	2
Ø 130	2	2	2	2	2
Ø 150	2	2	2	2	2

**B47**

	11	12	13	14	15
Ø 110	1	1	1	2	2
Ø 130	1	1	1	2	2
Ø 150	1	1	1	2	2

**B74**

	11	12	13	14	15
Ø 110	2	2	2	2	2
Ø 130	2	2	2	2	2
Ø 150	2	2	2	2	2

**B76**

	11	12	13	14	15
Ø 110	2	2	2	2	2
Ø 130	2	2	2	2	2
Ø 150	2	2	2	2	2

**B82**

	11	12	13	14	15
Ø 110	21	23	25	27	29
Ø 130	21	23	25	27	29
Ø 150	31	34	37	40	43

**B89**

	11	12	13	14	15
Ø 110	7	7	7	7	7
Ø 130	8	8	8	8	8
Ø 150	9	9	9	9	9

**BA2**

	11	12	13	14	15
Ø 110	2	2	2	2	2
Ø 130	2	2	2	2	2
Ø 150	2	2	2	2	2

**BA6**

	11	12	13	14	15
Ø 110	6	6	6	6	6
Ø 130	6	6	6	6	6
Ø 150	6	6	6	6	6

**BA7**

	11	12	13	14	15
Ø 110	29	31	33	35	37
Ø 130	30	32	34	36	38
Ø 150	41	44	47	50	53

**BA9**


	11	12	13	14	15
Ø 110	2	2	2	2	2
Ø 130	2	2	2	2	2
Ø 150	2	2	2	2	2

**BB1**


	11	12	13	14	15
Ø 110	4	4	4	4	4
Ø 130	4	4	4	4	4
Ø 150	4	4	4	4	4

**BB2**


	11	12	13	14	15
Ø 110	4	4	4	4	4
Ø 130	4	4	4	4	4
Ø 150	4	4	4	4	4

**C03** H = 935 mm


	11	12	13	14	15
Ø 110	7	7	7	7	7
Ø 130	8	8	8	8	8
Ø 150	9	9	9	9	9

**C03** H = 1060 mm


	11	12	13	14	15
Ø 110	1	1	1	1	1
Ø 130	1	1	1	1	1
Ø 150	11	12	13	14	15

**C03** H = 1095 mm


	11	12	13	14	15
Ø 110	10	11	12	13	14
Ø 130	10	11	12	13	14
Ø 150	0	0	0	0	0

**C03** H = 1130 mm

	11	12	13	14	15
Ø 110	0	0	0	0	0
Ø 130	0	0	0	0	0
Ø 150	10	11	12	13	14

**C03** H = 1190 mm

	11	12	13	14	15
Ø 110	11	12	13	14	15
Ø 130	11	12	13	14	15
Ø 150	11	12	13	14	15

**C04**

	11	12	13	14	15
Ø 110	1	1	1	1	1
Ø 130	1	1	1	1	1
Ø 150	1	1	1	1	1

**C13**

	11	12	13	14	15
Ø 110	32	35	38	41	44
Ø 130	32	35	38	41	44
Ø 150	42	46	50	54	58

**C29**

	11	12	13	14	15
Ø 110	6	6	6	6	6
Ø 130	6	6	6	6	6
Ø 150	9	9	9	9	9

**C31**

	11	12	13	14	15
Ø 110	44	47	50	53	56
Ø 130	45	48	51	54	57
Ø 150	56	60	64	68	72

**C63**

	11	12	13	14	15
Ø 110	29	31	33	35	37
Ø 130	30	32	34	36	38
Ø 150	41	44	47	50	53

**C64**

	11	12	13	14	15
Ø 110	64	68	72	76	80
Ø 130	66	70	74	78	82
Ø 150	88	94	100	106	112

**C84**

	11	12	13	14	15
Ø 110	2	2	2	2	2
Ø 130	2	2	2	2	2
Ø 150	2	2	2	2	2

**C85**

	11	12	13	14	15
Ø 110	2	2	2	2	2
Ø 130	2	2	2	2	2
Ø 150	2	2	2	2	2

**CA1**

	11	12	13	14	15
Ø 110	29	31	33	35	37
Ø 130	30	32	34	36	38
Ø 150	41	44	47	50	53

**D01**

	11	12	13	14	15
Ø 110	3	4	3	3	3
Ø 130	3	4	3	3	3
Ø 150	3	4	3	3	3

**D02**

	11	12	13	14	15
Ø 110	11	12	13	14	15
Ø 130	11	12	13	14	15
Ø 150	11	12	13	14	15

**D03**

	11	12	13	14	15
Ø 110	55	60	65	70	75
Ø 130	55	60	65	70	75
Ø 150	55	60	65	70	75

**D04**

	11	12	13	14	15
Ø 110	10	11	12	13	14
Ø 130	10	11	12	13	14
Ø 150	10	11	12	13	14

**D05**

	11	12	13	14	15
Ø 110	1	1	1	1	1
Ø 130	1	1	1	1	1
Ø 150	1	1	1	1	1

**D14**

	11	12	13	14	15
Ø 110	1	1	1	1	1
Ø 130	1	1	1	1	1
Ø 150	1	1	1	1	1

**D32**

	11	12	13	14	15
Ø 110	32	35	38	41	44
Ø 130	32	35	38	41	44
Ø 150	42	46	50	54	58

**D33**

	11	12	13	14	15
Ø 110	32	35	38	41	44
Ø 130	32	35	38	41	44
Ø 150	42	46	50	54	58

**D72**


	11	12	13	14	15
Ø 110	4	5	5	6	6
Ø 130	4	5	5	6	6
Ø 150	4	5	5	6	6

**E03**

	11	12	13	14	15
Ø 110	1	1	1	1	1
Ø 130	1	1	1	1	1
Ø 150	1	1	1	1	1

**F01**

	11	12	13	14	15
Ø 110	8	8	8	8	8
Ø 130	9	9	9	9	9
Ø 150	10	10	10	10	10

**F07**

	11	12	13	14	15
Ø 110	1	1	1	1	1
Ø 130	1	1	1	1	1
Ø 150	1	1	1	1	1

**F08**

	11	12	13	14	15
Ø 110	4	4	4	4	4
Ø 130	4	4	4	4	4
Ø 150	6	6	6	6	6

**F09**

	11	12	13	14	15
Ø 110	2	2	2	2	2
Ø 130	2	2	2	2	2
Ø 150	3	3	3	3	3

**G01**

	11	12	13	14	15
Ø 110	1	1	1	1	1
Ø 130	1	1	1	1	1
Ø 150	1	1	1	1	1




**G02**

	11	12	13	14	15
Ø 110	2	2	2	3	3
Ø 130	2	2	2	3	3
Ø 150	2	2	2	3	3

**G03**


	11	12	13	14	15
Ø 110	1	1	1	1	1
Ø 130	1	1	1	1	1
Ø 150	1	1	1	1	1

**H01**

	11	12	13	14	15
Ø 110	10	11	12	13	14
Ø 130	10	11	12	13	14
Ø 150	10	11	12	13	14

**H03**

	11	12	13	14	15
Ø 110	1	1	1	1	1
Ø 130	1	1	1	1	1
Ø 150	1	1	1	1	1

**H04**

	11	12	13	14	15
Ø 110	2	2	2	2	2
Ø 130	2	2	2	2	2
Ø 150	2	2	2	2	2

**L02**


	11	12	13	14	15
Ø 110	10	11	12	13	14
Ø 130	10	11	12	13	14

**L02**


	11	12	13	14	15
Ø 150	10	11	12	13	14






**B96****C36****X01**

4 a  
b



4 c







10




11



12




11




14 - 15

12




16 - 17

13




18 - 19

14




20 - 21

15








22 - 23



H	D02	D03	D04	D14
232	11	1	10	1
233	11	3	10	1
234	11	5	10	1
235	11	7	10	1
236	11	9	10	1
237	11	11	10	1
238	11	13	10	1
239	11	15	10	1
240	11	17	10	1
241	11	19	10	1
242	11	21	10	1
243	11	23	10	1
244	11	25	10	1
245	11	27	10	1
246	11	29	10	1
247	11	31	10	1
248	11	33	10	1
249	11	35	10	1
250	11	37	10	1
251	11	39	10	1
252	11	41	10	1
253	11	43	10	1
254	11	45	10	1
255	11	47	10	1
256	11	49	10	1
257	11	51	10	1
258	11	53	10	1
259	11	55	10	1




**H = 251**

- D02 = 11 
- D03 = 39 
- D04 = 10 
- D14 = 1 






H	D02	D03	D04	D14
253	12	0	11	1
254	12	2	11	1
255	12	4	11	1
256	12	6	11	1
257	12	8	11	1
258	12	10	11	1
259	12	12	11	1
260	12	14	11	1
261	12	16	11	1
262	12	18	11	1
263	12	20	11	1
264	12	22	11	1
265	12	24	11	1
266	12	26	11	1
267	12	28	11	1
268	12	30	11	1
269	12	32	11	1
270	12	34	11	1
271	12	36	11	1
272	12	38	11	1
273	12	40	11	1
274	12	42	11	1
275	12	44	11	1
276	12	46	11	1
277	12	48	11	1
278	12	50	11	1
279	12	52	11	1
280	12	54	11	1
281	12	56	11	1
282	12	58	11	1
283	12	60	11	1





H = 274

- D02 = 12
- D03 = 42
- D04 = 11
- D14 = 1




D14








H	D02	D03	D04	D14
274	13	1	12	1
275	13	3	12	1
276	13	5	12	1
277	13	7	12	1
278	13	9	12	1
279	13	11	12	1
280	13	13	12	1
281	13	15	12	1
282	13	17	12	1
283	13	19	12	1
284	13	21	12	1
285	13	23	12	1
286	13	25	12	1
287	13	27	12	1
288	13	29	12	1
289	13	31	12	1
290	13	33	12	1
291	13	35	12	1
292	13	37	12	1
293	13	39	12	1
294	13	41	12	1
295	13	43	12	1
296	13	45	12	1
297	13	47	12	1
<b>298</b>	<b>13</b>	<b>49</b>	<b>12</b>	<b>1</b>
299	13	51	12	1
300	13	53	12	1
301	13	55	12	1
302	13	57	12	1
303	13	59	12	1
304	13	61	12	1
305	13	63	12	1
306	13	65	12	1





**H = 298**



**D02 = 13** 

**D03 = 49** 




**D04 = 12** 



**D14 = 1** 









H	D02	D03	D04	D14
295	14	0	13	1
296	14	2	13	1
297	14	4	13	1
298	14	6	13	1
299	14	8	13	1
300	14	10	13	1
301	14	12	13	1
302	14	14	13	1
303	14	16	13	1
304	14	18	13	1
305	14	20	13	1
306	14	22	13	1
307	14	24	13	1
308	14	26	13	1
309	14	28	13	1
310	14	30	13	1
311	14	32	13	1
312	14	34	13	1
313	14	36	13	1
314	14	38	13	1
315	14	40	13	1
316	14	42	13	1
317	14	44	13	1
318	14	46	13	1
319	14	48	13	1
320	14	50	13	1
321	14	52	13	1
322	14	54	13	1
323	14	56	13	1
324	14	58	13	1
325	14	60	13	1
326	14	62	13	1
327	14	64	13	1
328	14	66	13	1
329	14	68	13	1
330	14	70	13	1






H	D02	D03	D04	D14
316	15	1	14	1
317	15	3	14	1
318	15	5	14	1
319	15	7	14	1
320	15	9	14	1
321	15	11	14	1
322	15	13	14	1
323	15	15	14	1
324	15	17	14	1
325	15	19	14	1
326	15	21	14	1
327	15	23	14	1
328	15	25	14	1
329	15	27	14	1
330	15	29	14	1
331	15	31	14	1
332	15	33	14	1
333	15	35	14	1
334	15	37	14	1
335	15	39	14	1
336	15	41	14	1
337	15	43	14	1
338	15	45	14	1
339	15	47	14	1
340	15	49	14	1
341	15	51	14	1
342	15	53	14	1
343	15	55	14	1
344	15	57	14	1
345	15	59	14	1
346	15	61	14	1
347	15	63	14	1
348	15	65	14	1
349	15	67	14	1
350	15	69	14	1
351	15	71	14	1
352	15	73	14	1
353	15	75	14	1







- 15
- 14
- 13
- 12
- 11
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1



13





14







15




















24




25






26






30









31




32




33




34




35









36




37









38





39





40







43



44




45







46




47




48


$C = A - B$




49




50




51




52




53




54




55









56









57
















73




74







75




76










81




82




83




84









85



86













93




94




95



96




97




98

Ø 2,5 x 32 mm








99




100

Ø 2,5 x 32 mm







105




Ø 2,5 x 32 mm



106




107




108 a

Ø 110 cm  
Ø 130 cm




108 b

Ø 150 cm





109 b


Ø 150 cm




110




111




112







113




114








119




120







121



122








**Italiano**  
**English**  
**Deutsch**  
**Français**  
**Español**

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO  
PRODUCT DETAILS  
PRODUKTEIGENSCHAFTEN  
DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT  
DATOS DE IDENTIFICACIÓN





## IT)

### dati identificativi del prodotto

denominazione commerciale: **MAGIA 50**

tipologia: scala a chiocciola a pianta tonda

### materiali impiegati

#### STRUTTURA

##### descrizione

composta da distanziali (1) in metallo (saldati al gradino) e spessori (2) in plastica impilati e compressi sul palo (3) centrale modulare

##### materiali

distanziali: Fe 370

spessori: materiale plastico nylon

palo: Fe 370 zincato

##### finitura

distanziali: verniciatura a forno con polveri epossidiche

#### GRADINI

##### descrizione

gradini (4) in metallo circolari impilati sul palo (3) centrale corredati da un pannello (5) antiscivolo ed antiusura

##### materiali

gradini: lamiera Fe 370 spessore 25/10

pannello antiscivolo: polipropilene

##### finitura

gradini: verniciatura a forno con polveri epossidiche

#### RINGHIERA

##### descrizione

composta da colonnine (6) verticali in metallo fissate ai gradini (4) e da un corrimano (7) di PVC

##### materiali

colonnine: Fe 370

corrimano: PVC con anima in alluminio

fissaggi (8): nylon

##### finitura

colonnine: verniciatura a forno con polveri epossidiche

#### PULIZIA E MANUTENZIONE OBBLIGATORIA

Eseguire la pulizia della scala alla prima comparsa di macchie di sporco e depositi di polvere e periodicamente almeno ogni 6 mesi con panno morbido inumidito in acqua e detersivi specifici non abrasivi ed aggressivi. NON usare mai pagliette abrasive o in ferro. Pulire ed asciugare accuratamente dopo il lavaggio con un panno in microfibra al fine di eliminare gli aloni del calcare presente nell'acqua.

Dopo circa 12 mesi dalla data di installazione, controllare il serraggio della viteria dei vari componenti. Al verificarsi di qualsiasi minimo malfunzionamento è obbligatorio effettuare una manutenzione straordinaria, da eseguire subito e a regola d'arte.

#### PRECAUZIONI D'USO

Evitare usi impropri e non consoni al prodotto. Eventuali manomissioni o installazioni non rispondenti alle istruzioni del produttore possono inficiare le conformità prestabilite del prodotto.

## EN)

### product details

trade name: **MAGIA 50**

type: spiral round staircase

### used materials

#### STRUCTURE

##### description

composed of metal spacers (1) (welded to the tread) and of plastic spacers (2) stacked and packed on the central modular pole (3)

##### materials

spacers: Fe 370

plastic spacers: nylon

pole: Fe 370 galvanized

##### finishing

spacers: oven varnishing with epoxy powders

#### TREADS

##### description

circular metal treads (4) stacked on the central pole (3) equipped by an antiskid and antiwear panel (5)

##### materials

treads: plate Fe 370 thickness 25/10

antiskid panel: polypropylene

##### finishing

treads: oven varnishing with epoxy powders

#### RAILING

##### description

composed of vertical metal balusters (6) fixed to the treads (4) and of a PVC handrail (7)

##### materials

balusters: Fe 370

handrail: PVC with aluminium core

fixings (8): nylon

##### finishing

balusters: oven varnishing with epoxy powders

#### OBLIGATORY CLEANING AND MAINTENANCE

Clean the treads as soon as dirt spots and dust deposits appear and at least every 6 months using a soft cloth moistened with water and specific non-abrasive and non-aggressive detergents. NEVER use abrasive scourers. After cleaning, thoroughly dry the surfaces with a microfibre cloth to remove the haloes that form because of the limestone in the water. Approximately 12 months from the date of installation, check tightness of the screws of the various components. Should even the smallest malfunction occur, it is obligatory to immediately and professionally carry out extraordinary maintenance.

#### USE PRECAUTION

Avoid any improper use that is not in accordance with the product. Possible violations or installations which don't comply with the providers instructions can invalidate the agreed product conformities.

## DE) Produkteigenschaften

kommerzielle Bezeichnung: **MAGIA 50**  
Typologie: Spindeltreppe mit rundem Grundriss

### verwendete Materialien

#### STRUKTUR

##### Beschreibung

bestehend aus Distanzhülsen (1) aus Metall (mit der Stufe verschweisht) und Distanzringen (2) aus Plastik um die Zentralsäule (3) im Baukastensystem herum gestapelt und komprimiert

##### Materialien

Distanzhülsen: Fe 370  
Distanzringe: Nylon  
Zentralsäule: Fe 370 verzinkt

##### Ausführung

Distanzhülsen: Pulverbeschichtung mit Epoxydharzen

#### STUFEN

##### Beschreibung

runde Stufen (4) aus Metall mit rutschfestem und abnutzungsschützendem Belag (5) um die Zentralsäule (3) herum gestapelt

##### Materialien

Stufen: Fe 370 blech mit einer Stärke 25/10  
rutschfester Belag: Polypropylen

##### Ausführung

Stufen: Pulverbeschichtung mit Epoxydharzen

#### GELÄNDER

##### Beschreibung

bestehend aus auf den Stufen (4) befestigten senkrechten Stäben (6) aus Metall und aus einem PVC-Handlauf (7)

##### Materialien

Geländerstäbe: Fe 370  
Handlauf: PVC mit Aluminiumkern  
Befestigungsteile (8): Nylon

##### Ausführung

Geländerstäbe: Pulverbeschichtung mit Epoxydharzen

#### REINIGUNG UND VORGESCHRIEBENE INSTANDHALTUNG

Die Treppe sofort reinigen wenn Schmutzfl ecken und Staubansammlungen entstehen und sie mindestens alle 6 Monate mit einem weichen, mit Wasser und einem spezifischen, weder scheuernden, noch aggressiven Reinigungsmittel befeuchteten Lappen abwischen. NIEMALS scheuernde Eisenschwämme verwenden.

Nach der Feuchtreinigung mit einem Mikrofasertuch sorgfältig nachtrocknen, um die Schlierenbildung durch kalkhaltiges Wasser zu vermeiden. 12 Monate nach der Montage das Anzugsmoment der Schrauben der verschiedenen Komponenten kontrollieren. Bei Auftreten einer noch so geringen Funktionsstörung muss unbedingt sofort eine fachgerechte außerordentliche Instandhaltung durchgeführt werden.

#### VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ANWENDUNG

Die falsche und unangemessene Verwendung des Produkts vermeiden. Eventuelle Beschädigungen oder nicht der Montageanleitung des Herstellers gemässe Einrichtungen können die vorgegebene Produktkonformität für ungültig erklären.

## FR) données d'identification du produit

denomination commerciale: **MAGIA 50**  
typologie: escalier en colimaçon à plan rond

### matériaux utilisés

#### STRUCTURE

##### description

composée de entretoises (1) en métal (soudées a la marche) et cales (2) en plastique empliées et comprimées sur le pylône (3) modulaire central

##### matériaux

entretoises: Fe 370  
cales: nylon  
pylône: Fe 370 galvanisé

##### finition

cales: vernissage à chaud avec poudres époxy

#### MARCHES

##### description

marches (4) en métal circulaires ou en éventail empliées sur le pylône (3) central équipées d'un panneau (5) antidérapant et antiusure

##### matériaux

marches: tôle Fe 370, épaisseur 25/10  
panneau antidérapant: polypropylène

##### finition

marches: vernissage à chaud avec poudres époxy

#### GARDE-CORPS

##### description

composé de colonnettes (6) verticales en métal fixées aux marches (4) et d'une main courante (7) en PVC

##### matériaux

colonnettes: Fe 370  
main courante: PVC avec noyau en aluminium  
fixations (8): nylon

##### finition

colonnettes: vernissage à chaud avec poudres époxy

#### NETTOYAGE ET MAINTENANCE OBLIGATOIRE

Nettoyer les marches dès que des taches de saleté ou des dépôts de poussière apparaissent ; effectuer également un nettoyage périodique, tous les 6 mois, à l'aide d'un chiffon doux, humecté d'eau et de détergents spécifi ques non abrasifs et non agressifs. NE JAMAIS utiliser de la paille de fer abrasive. Après lavage, nettoyer et essuyer soigneusement avec un chiffon en microfibre, afin d'éliminer les auréoles provoquées par le calcaire contenu dans l'eau. Environ 12 mois après la date d'installation, contrôler le serrage des vis des différents composants. À la moindre défaillance, il est obligatoire d'effectuer immédiatement une maintenance corrective, dans les règles de l'art.

#### PRECAUTION D'UTILISATION

Eviter l'utilisation impropre et non conforme au produit. D'éventuelles alterations ou installations non correspondantes aux instructions du producteur peuvent invalider les conformités préétablies du produit.

**ES)**

## **datos de identificación del producto**

denominación comercial: **MAGIA 50**

tipo: escalera de caracol de planta redonda

### **materiales empleados**

#### **ESTRUCTURA**

##### **descripción**

compuesta por distanciadores **(1)** de metal (soldados al escalón) y espaciadores **(2)** de plástico enfilados y comprimidos en la columna **(3)** central modular.

##### **materiales**

distanciadores: Fe 370

espaciadores: nylon

columna central: Fe 370 galvanizado

##### **acabado**

distanciadores: barnizado en horno con polvos epoxídicos

#### **PELDAÑOS**

##### **descripción**

peldaños **(4)** de metal circulares enfilados en la columna **(3)** central y dotados de un panel **(5)** antideslizante y antidesgaste

##### **materiales**

peldaños: chapa Fe 370, grosor 25/10

panel antideslizante: polipropileno

##### **acabado**

peldaños: barnizado en horno con polvos epoxídicos

#### **BARANDILLA**

##### **descripción**

compuesta por barrotes **(6)** verticales de metal fijados a los peldaños **(4)** y por un pasamanos **(7)** de PVC

##### **materiales**

barrotes: Fe 370

pasamanos: PVC con alma de aluminio

fijaciones **(8)**: nylon

##### **acabado**

barrotes: barnizado en horno con polvos epoxídicos

#### **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO OBLIGATORIO**

Realizar la limpieza de la escalera en cuanto aparezcan manchas de suciedad y depósitos de polvo, y periódicamente al menos cada 6 meses, con un paño suave humedecido en agua y detergentes específicos no abrasivos ni agresivos. NO utilizar nunca lanas abrasivas o de hierro. Limpiar y secar bien después del lavado utilizando un paño de microfibra para eliminar las aureolas de cal dejadas por el agua.

Transcurridos unos 12 meses desde la fecha de instalación, comprobar que los tornillos que fijan las distintas partes sigan bien apretados.

Ante el menor defecto de funcionamiento, es obligatorio realizar un mantenimiento extraordinario según las reglas del arte.

#### **PRECAUCIONES DE USO**

Evitar usos impropios y no conformes con el producto. Eventuales manipulaciones o instalaciones que no cumplan con las instrucciones del fabricante pueden menoscabar las cualidades certificadas en las pruebas de conformidad a las que previamente fue sometido el producto.



065950000

**50**

**D.U.M.  
06/2017**



Fontanot S.p.A.  
**Sede legale ed amministrativa**  
via P. Paolo Pasolini, 6  
47853 Cerasolo Ausa  
Rimini, Italy

tel. +39.0541.90.61.11  
fax. +39.0541.90.61.24  
info@fontanot.it  
www.fontanot.it

cod. 065942000

Design: Centro Ricerche Fontanot

Sistema aziendale Fontanot S.p.A.  
certificato CSQ ISO-9001

