



# DECLARATION DE PERFORMANCES

## E44370-0001-ADEO-19

<b>1. Code d'identification du produit</b>	DPL laminate flooring for application classes 31, 32 and 33 according to EN 13329 and thicknesses from 6 to 12 mm]
<b>2. Usage(s) prévu(s)</b>	revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés : revêtements de sol pour intérieur
<b>3. Fabricant</b>	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN France
<b>4. Mandataire</b>	NON APPLICABLE
<b>5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances</b>	3
<b>6a. Norme harmonisée</b>	EN_14041_2004_AC_2006
<b>Organisme(s) notifié(s) :</b>	Notified Body Wilhelm Klauditz Institute, identification no. 0765, Notified Body EPH GmbH, identification no. 0766, Notified Body Materialprüfanstalt NRW, identification no. 07432, Notified Body Prüfinstitut Hoch, identification no. 1508
<b>Référence du rapport de test</b>	
<b>6b. Document d'évaluation européen</b>	NON APPLICABLE
<b>Evaluation technique européenne</b>	NON APPLICABLE
<b>Organisme d'évaluation technique</b>	NON APPLICABLE
<b>Nom du laboratoire d'essai et numéro d'identification</b>	NON APPLICABLE

## 7. Performance(s) déclarée(s)


Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification(s) technique(s) harmonisée(s)
Réaction au feu	Cfl-s1	EN_14041_2004_AC_2006
Teneur en pentachlorophénol	≤ 5 ppm	EN_14041_2004_AC_2006
Emission de formaldéhyde	E1	EN_14041_2004_AC_2006
Etanchéité à l'eau	NPD	EN_14041_2004_AC_2006
Glissance	DS	EN_14041_2004_AC_2006
Comportement électrique	NPD	EN_14041_2004_AC_2006
Conductivité thermique	≤ 0.15 m <sup>2</sup> K/W	EN_14041_2004_AC_2006
Durabilité de la réaction au feu	NPD	EN_14041_2004_AC_2006

NPD\* : Performance Non Déclarée

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par

ERIC LEMOINE  
INTERNATIONAL PROJECT QUALITY LEADER  
RONCHIN, 23/03/2020





## ANNEXE I

<b>EAN Produit</b>	<b>Désignation produit</b>
3276000706779	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT NUIZA 4B
3276000706786	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT ASHTO 4B
3276000706816	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 12MM VERT TACANA
3276000706793	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL33 1291X193 MM 8MM VERT ABERDEEN 4B
3276000706809	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 8MM VERT GRITOR 4B
3276000454939	LAMINATE PLANK ARTENS CL 31 1292X192 7MM ANGLE BELEN
3276000454946	LAMINATE PLANK ARTENS CL 31 1292X192 7MM ANGLE MUDEN
3276006184342	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-VERMONT_410A-129X19,3X0,7CM
3276006184359	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-GREYTOWN_411A-129X19,3X0,7CM
3276006184397	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-CALEDON_413A-129X19,3X0,7CM
3276006184410	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-BYRNE_414A-129X19,3X0,7CM
3276006184434	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-POMEROY_415A-129X19,3X0,7CM
3276006184441	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-BERGVILLE_417A-129X19,3X0,7CM
3276000455042	LAMINATE PLANK ARTENS CL 32 1292X192 8MM VERTICAL LOCHIEL 1.985M2
3276000455028	LAMINATE PLANK ARTENS CL 32 1292X192 8MM VERTICAL LOXTON
3276000706779	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT NUIZA 4B
3276000706786	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT ASHTO 4B
3276000455035	LAMINATE PLANK ARTENS CL 32 1291X327 8MM VERTICAL MEYRIN
3276006222129	LAMINATE PLANK-VERT.-BEV-FORTE-ELGIN_601V-129X19,3X1,0 CM
3276006184755	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEVEL-FORTE-STELLA_603A-129X19,3X1,0 CM




3276006184762	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEVEL-FORTE-BRAY_605A-129X19,3X1,0 CM
3276006184786	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEVEL-FORTE-KOSMOS_606A-129X19,3X1,0 CM
3276006184809	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEVEL-FORTE-COLIGNY_607A-129X19,3X1,0 CM
3276006184472	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-AMALIA_712A-129X19,3X0,8CM
3276006184496	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-KEIMoes_713A-129X19,3X0,8CM
3276006184526	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-TABIO_714A-129X19,3X0,8CM
3276006184588	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-VIVO_718A-129X19,3X0,8CM
3276000455059	LAMINATE PLANK ARTENS CL 33 1286X194 8MM VERTICAL DUDUZA 4V
3276007036732	LAMINATE PLANK ARTENS CL 33 1286X194 8MM VERTICAL DUDUZA 4V
3276000706793	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL33 1291X193 MM 8MM VERT ABERDEEN 4B
3276007036725	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL33 1291X193 MM 8MM VERT ABERDEEN 4B
3276000706809	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 8MM VERT GRITOR 4B
3276007036756	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 8MM VERT GRITOR 4B
3276006184670	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-TELLO_807A-129X19,3X1,0CM
3276006184700	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-ORITO_808A-129X19,3X1,0CM
3276006184748	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-SABOYA_809IB-129X19,3X1,0CM
3276006184779	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-MOCCA_810A-129X19,3X1,0CM
3276006234214	LAMINATE PLANK-VERTICAL-TEMEO_901V-129X19,3X1,2CM
3276006184816	LAMINATE PLANK-VERT-BEV-INTENSO-FERNIE_904A-129X19,3X1,2CM
3276006184830	LAMINATE PLANK-VERT-BEV-INTENSO-BALFOUR_909A-129X19,3X1,2CM
3276000706816	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 12MM VERT TACANA
3276007036749	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 12MM VERT TACANA

3276000455073

LAMINATE PLANK ARTENS CL 33 1291X193 12MM VERTICAL CUZCO

## ANNEXE II – MARQUAGE CE

	
19	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - E44370-0001-ADEO-19</p>	
<p>EN_14041_2004_AC_2006</p> <p>revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés : revêtements de sol pour intérieur / ανθεκτικές επενδύσεις δαπέδου, από ύφασμα και υλικά laminate: επενδύσεις δαπέδου για εσωτερικό / rivestimenti per pavimenti resilienti, tessili e stratificati: rivestimenti per pavimenti per interni / wykładziny podłogowe plastyczne, tekstylne i warstwowe: wykładziny podłogowe wewnętrzne / revestimentos de piso resilientes, têxteis e laminados: revestimentos de piso interior / acoperirea podelelor rezistente, textile și laminat: pardoseli interioare / Revestimientos de suelo textiles, resilientes y laminados: revestimientos de suelo para interior / Resilient, textile and laminate floor coverings : internal use as floor coverings</p>	
<p>Réaction au feu / Αντίδραση στη φωτιά / Reazione al fuoco / Reakcja na ogień / Reação ao fogo / Reacția la foc / Reacción al fuego / Reaction to Fire</p>	<p>Cfl-s1</p>
<p>Teneur en pentachlorophénol / Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη / Tenore di pentaclorofenolo / Zawartość pentachlorofenolu / Teor de pentaclorofenol / Conținutul de pentaclorofenol / Contenido de pentaclorofenol / Content of pentachlorophenol</p>	<p>≤ 5 ppm</p>



## DECLARATION DE PERFORMANCES

E44370-0001-ADEO-19

Version : 1

Emission de formaldéhyde / Εκπομπή φορμαλδεΰδης / Emissione di formaldeide / Emisja formaldehydu / Emissão de formaldeído / Emisie de formaldehydă / Emisión de formaldehído / Emission of formaldehyde	E1
Etanchéité à l'eau / Υδατοστεγανότητα / Tenuta stagna all'acqua / Wodoszczelność / Estanquidade à água / Etanșeitate la apă / Estanqueidad al agua / water-tightness	NPD
Glissance / Ολισθηρότητα / Sdrucchiolevolezza / Śliskość / Qualidade antiderrapante / Alunecare / Carácter deslizante / Slipperiness	DS
Comportement électrique / Ηλεκτρική συμπεριφορά / Comportamento elettrico / Zachowanie elektryczne / Comportamento elétrico / Comportamentul electric / Comportamiento eléctrico / Electrical behaviour	NPD
Conductivité thermique / Θερμική αγωγιμότητα / Conduttività termica / Przewodność cieplna / Condutividade térmica / Conductivitatea termică / Conductividad térmica / Thermal conductivity	$\leq 0.15 \text{ m}^2\text{K/W}$
Durabilité de la réaction au feu / Διάρκεια της αντίδρασης στη φωτιά / Durabilità della reazione al fuoco / Trwałość reakcji na ogień / Durabilidade da reação ao fogo / Durabilitatea reacției la foc / Duración de la reacción al fuego / durability of reaction to fire	NPD



# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

## E44370-0001-ADEO-19

<b>1. Código de identificación única del producto tipo</b>	DPL laminate flooring for application classes 31, 32 and 33 according to EN 13329 and thicknesses from 6 to 12 mm]
<b>2. Uso(s) previsto(s)</b>	Revestimientos de suelo textiles, resilientes y laminados: revestimientos de suelo para interior
<b>3. Fabricante:</b>	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
<b>4. Representante</b>	NON APPLICABLE
<b>5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones</b>	3
<b>6a. Norma armonizada</b>	EN_14041_2004_AC_2006
<b>Organismo(s) notificado(s):</b>	Notified Body Wilhelm Klauditz Institute, identification no. 0765, Notified Body EPH GmbH, identification no. 0766, Notified Body Materialprüfanstalt NRW, identification no. 07432, Notified Body Prüfinstitut Hoch, identification no. 1508
<b>Referencia del informe de prueba</b>	
<b>6b. Documento de evaluación europeo</b>	NON APPLICABLE
<b>Evaluación Técnica Europea (ETE)</b>	NON APPLICABLE
<b>Organismo de Evaluación Técnica</b>	NON APPLICABLE
<b>Nombre del laboratorio de pruebas y número de identificación</b>	NON APPLICABLE

**7. Prestaciones declaradas:**

<b>Características esenciales</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Especificaciones técnicas armonizadas</b>
Reacción al fuego	Cfl-s1	EN_14041_2004_AC_2006
Contenido de pentaclorofenol	≤ 5 ppm	EN_14041_2004_AC_2006
Emisión de formaldehído	E1	EN_14041_2004_AC_2006
Estanqueidad al agua	NPD	EN_14041_2004_AC_2006
Carácter deslizante	DS	EN_14041_2004_AC_2006
Comportamiento eléctrico	NPD	EN_14041_2004_AC_2006
Conductividad térmica	≤ 0.15 m <sup>2</sup> K/W	EN_14041_2004_AC_2006
Duración de la reacción al fuego	NPD	EN_14041_2004_AC_2006

NPD\*: Prestación No Declarada


Las prestaciones del producto identificado son conformes con las prestaciones declaradas. De conformidad con el reglamento (UE) n°305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante:

ERIC LEMOINE

INTERNATIONAL PROJECT QUALITY LEADER

RONCHIN, 23/03/2020







## ANEXO I

<b>EAN Produit</b>	<b>Désignation produit</b>
3276000706779	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT NUIZA 4B
3276000706786	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT ASHTO 4B
3276000706816	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 12MM VERT TACANA
3276000706793	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL33 1291X193 MM 8MM VERT ABERDEEN 4B
3276000706809	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 8MM VERT GRITOR 4B
3276000454939	LAMINATE PLANK ARTENS CL 31 1292X192 7MM ANGLE BELEN
3276000454946	LAMINATE PLANK ARTENS CL 31 1292X192 7MM ANGLE MUDEN
3276006184342	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-VERMONT_410A-129X19,3X0,7CM
3276006184359	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-GREYTOWN_411A-129X19,3X0,7CM
3276006184397	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-CALEDON_413A-129X19,3X0,7CM
3276006184410	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-BYRNE_414A-129X19,3X0,7CM
3276006184434	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-POMEROY_415A-129X19,3X0,7CM
3276006184441	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-BERGVILLE_417A-129X19,3X0,7CM
3276000455042	LAMINATE PLANK ARTENS CL 32 1292X192 8MM VERTICAL LOCHIEL 1.985M2
3276000455028	LAMINATE PLANK ARTENS CL 32 1292X192 8MM VERTICAL LOXTON
3276000706779	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT NUIZA 4B
3276000706786	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT ASHTO 4B
3276000455035	LAMINATE PLANK ARTENS CL 32 1291X327 8MM VERTICAL MEYRIN
3276006222129	LAMINATE PLANK-VERT.-BEV-FORTE-ELGIN_601V-129X19,3X1,0 CM
3276006184755	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEVEL-FORTE-STELLA_603A-129X19,3X1,0 CM



## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

E44370-0001-ADEO-19


Version : 1

3276006184762	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEVEL-FORTE-BRAY_605A-129X19,3X1,0 CM
3276006184786	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEVEL-FORTE-KOSMOS_606A-129X19,3X1,0 CM
3276006184809	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEVEL-FORTE-COLIGNY_607A-129X19,3X1,0 CM
3276006184472	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-AMALIA_712A-129X19,3X0,8CM
3276006184496	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-KEIMoes_713A-129X19,3X0,8CM
3276006184526	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-TABIO_714A-129X19,3X0,8CM
3276006184588	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-VIVO_718A-129X19,3X0,8CM
3276000455059	LAMINATE PLANK ARTENS CL 33 1286X194 8MM VERTICAL DUDUZA 4V
3276007036732	LAMINATE PLANK ARTENS CL 33 1286X194 8MM VERTICAL DUDUZA 4V
3276000706793	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL33 1291X193 MM 8MM VERT ABERDEEN 4B
3276007036725	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL33 1291X193 MM 8MM VERT ABERDEEN 4B
3276000706809	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 8MM VERT GRITOR 4B
3276007036756	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 8MM VERT GRITOR 4B
3276006184670	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-TELLO_807A-129X19,3X1,0CM
3276006184700	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-ORITO_808A-129X19,3X1,0CM
3276006184748	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-SABOYA_809IB-129X19,3X1,0CM
3276006184779	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-MOCCA_810A-129X19,3X1,0CM
3276006234214	LAMINATE PLANK-VERTICAL-TEMEO_901V-129X19,3X1,2CM
3276006184816	LAMINATE PLANK-VERT-BEV-INTENSO-FERNIE_904A-129X19,3X1,2CM
3276006184830	LAMINATE PLANK-VERT-BEV-INTENSO-BALFOUR_909A-129X19,3X1,2CM
3276000706816	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 12MM VERT TACANA
3276007036749	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 12MM VERT TACANA

3276000455073

LAMINATE PLANK ARTENS CL 33 1291X193 12MM VERTICAL CUZCO

## ANEXO II – MARCADO CE

	
19	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - E44370-0001-ADEO-19</p>	
<p>EN_14041_2004_AC_2006</p> <p>revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés : revêtements de sol pour intérieur / ανθεκτικές επενδύσεις δαπέδου, από ύφασμα και υλικά laminate: επενδύσεις δαπέδου για εσωτερικό / rivestimenti per pavimenti resilienti, tessili e stratificati: rivestimenti per pavimenti per interni / wykładziny podłogowe plastyczne, tekstylne i warstwowe: wykładziny podłogowe wewnętrzne / revestimentos de piso resilientes, têxteis e laminados: revestimentos de piso interior / acoperirea podelelor rezistente, textile și lamine: pardoseli interioare / Revestimientos de suelo textiles, resilientes y laminados: revestimientos de suelo para interior / Resilient, textile and laminate floor coverings : internal use as floor coverings</p>	
<p>Réaction au feu / Αντίδραση στη φωτιά / Reazione al fuoco / Reakcja na ogień / Reação ao fogo / Reacția la foc / Reacción al fuego / Reaction to Fire</p>	Cfl-s1
<p>Teneur en pentachlorophénol / Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη / Tenore di pentaclorofenolo / Zawartość pentachlorofenolu / Teor de pentaclorofenol / Conținutul de pentaclorofenol / Contenido de pentaclorofenol / Content of pentachlorophenol</p>	≤ 5 ppm
<p>Emission de formaldéhyde / Εκπομπή φορμαλδεΐδης / Emissione di formaldeide /</p>	E1

<p>Emisja formaldehydu / Emissão de formaldeído / Emisie de formaldehydă / Emisión de formaldehído / Emission of formaldehyde</p>	
<p>Etanchéité à l'eau / Υδατοστεγανότητα / Tenuta stagna all'acqua / Wodoszczelność / Estanquidade à água / Etanșeitate la apă / Estanqueidad al agua / water-tightness</p>	<p>NPD</p>
<p>Glissance / Ολισθηρότητα / Sdruciolevolezza / Śliskość / Qualidade antiderrapante / Alunecare / Carácter deslizante / Slipperiness</p>	<p>DS</p>
<p>Comportement électrique / Ηλεκτρική συμπεριφορά / Comportamento elettrico / Zachowanie elektryczne / Comportamento elétrico / Comportamentul electric / Comportamiento eléctrico / Electrical behaviour</p>	<p>NPD</p>
<p>Conductivité thermique / Θερμική αγωγιμότητα / Conduttività termica / Przewodność cieplna / Condutividade térmica / Conductivitatea termică / Conductividad térmica / Thermal conductivity</p>	<p><math>\leq 0.15 \text{ m}^2\text{K/W}</math></p>
<p>Durabilité de la réaction au feu / Διάρκεια της αντίδρασης στη φωτιά / Durabilità della reazione al fuoco / Trwałość reakcji na ogień / Durabilidade da reação ao fogo / Durabilitatea reacției la foc / Duración de la reacción al fuego / durability of reaction to fire</p>	<p>NPD</p>

# ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

## E44370-0001-ADEO-19

<b>1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος</b>	DPL laminate flooring for application classes 31, 32 and 33 according to EN 13329 and thicknesses from 6 to 12 mm]
<b>2. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις</b>	ανθεκτικές επενδύσεις δαπέδου, από ύφασμα και υλικά laminate: επενδύσεις δαπέδου για εσωτερικό
<b>3. Κατασκευαστής</b>	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
<b>4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος</b>	NON APPLICABLE
<b>5. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης</b>	3
<b>6a. Εναρμονισμένο πρότυπο</b>	EN_14041_2004_AC_2006
<b>Κοινοποιημένος οργανισμός ή οργανισμοί:</b>	Notified Body Wilhelm Klauditz Institute, identification no. 0765, Notified Body EPH GmbH, identification no. 0766, Notified Body Materialprüfanstalt NRW, identification no. 07432, Notified Body Prüfinstitut Hoch, identification no. 1508
<b>Αναφορά αναφοράς δοκιμής</b>	
<b>6b. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης</b>	NON APPLICABLE
<b>Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση</b>	NON APPLICABLE
<b>Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης</b>	NON APPLICABLE

Όνομα εργαστηρίου δοκιμών και  
αριθμός αναγνώρισης

NON APPLICABLE

## 7. Δηλωθείσα απόδοση


Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή ή προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά	Cfl-s1	EN_14041_2004_AC_2006
Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη	≤ 5 ppm	EN_14041_2004_AC_2006
Εκπομπή φορμαλδεΐδης	E1	EN_14041_2004_AC_2006
Υδατοστεγανότητα	NPD	EN_14041_2004_AC_2006
Ολισθηρότητα	DS	EN_14041_2004_AC_2006
Ηλεκτρική συμπεριφορά	NPD	EN_14041_2004_AC_2006
Θερμική αγωγιμότητα	≤ 0.15 m <sup>2</sup> K/W	EN_14041_2004_AC_2006
Διάρκεια της αντίδρασης στη φωτιά	NPD	EN_14041_2004_AC_2006

NPD\*: Μη καθορισμένη απόδοση

Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, η παρούσα δήλωση απόδοσης καταρτίζεται με αποκλειστική ευθύνη του προαναφερόμενου κατασκευαστή.

Υπογράφεται για λογαριασμό και επ' ονόματι του κατασκευαστή

ERIC LEMOINE  
INTERNATIONAL PROJECT QUALITY LEADER  
RONCHIN, 23/03/2020





## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

EAN Produit	Désignation produit
3276000706779	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT NUIZA 4B
3276000706786	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT ASHTO 4B
3276000706816	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 12MM VERT TACANA
3276000706793	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL33 1291X193 MM 8MM VERT ABERDEEN 4B
3276000706809	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 8MM VERT GRITOR 4B
3276000454939	LAMINATE PLANK ARTENS CL 31 1292X192 7MM ANGLE BELEN
3276000454946	LAMINATE PLANK ARTENS CL 31 1292X192 7MM ANGLE MUDEN
3276006184342	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-VERMONT_410A-129X19,3X0,7CM
3276006184359	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-GREYTOWN_411A-129X19,3X0,7CM
3276006184397	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-CALEDON_413A-129X19,3X0,7CM
3276006184410	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-BYRNE_414A-129X19,3X0,7CM
3276006184434	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-POMEROY_415A-129X19,3X0,7CM
3276006184441	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-BERGVILLE_417A-129X19,3X0,7CM
3276000455042	LAMINATE PLANK ARTENS CL 32 1292X192 8MM VERTICAL LOCHIEL 1.985M2
3276000455028	LAMINATE PLANK ARTENS CL 32 1292X192 8MM VERTICAL LOXTON
3276000706779	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT NUIZA 4B
3276000706786	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT ASHTO 4B
3276000455035	LAMINATE PLANK ARTENS CL 32 1291X327 8MM VERTICAL MEYRIN
3276006222129	LAMINATE PLANK-VERT.-BEV-FORTE-ELGIN_601V-129X19,3X1,0 CM




3276006184755	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEVEL-FORTE-STELLA_603A-129X19,3X1,0 CM
3276006184762	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEVEL-FORTE-BRAY_605A-129X19,3X1,0 CM
3276006184786	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEVEL-FORTE-KOSMOS_606A-129X19,3X1,0 CM
3276006184809	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEVEL-FORTE-COLIGNY_607A-129X19,3X1,0 CM
3276006184472	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-AMALIA_712A-129X19,3X0,8CM
3276006184496	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-KEIMOS_713A-129X19,3X0,8CM
3276006184526	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-TABIO_714A-129X19,3X0,8CM
3276006184588	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-VIVO_718A-129X19,3X0,8CM
3276000455059	LAMINATE PLANK ARTENS CL 33 1286X194 8MM VERTICAL DUDUZA 4V
3276007036732	LAMINATE PLANK ARTENS CL 33 1286X194 8MM VERTICAL DUDUZA 4V
3276000706793	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL33 1291X193 MM 8MM VERT ABERDEEN 4B
3276007036725	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL33 1291X193 MM 8MM VERT ABERDEEN 4B
3276000706809	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 8MM VERT GRITOR 4B
3276007036756	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 8MM VERT GRITOR 4B
3276006184670	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-TELLO_807A-129X19,3X1,0CM
3276006184700	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-ORITO_808A-129X19,3X1,0CM
3276006184748	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-SABOYA_809IB-129X19,3X1,0CM
3276006184779	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-MOCCA_810A-129X19,3X1,0CM
3276006234214	LAMINATE PLANK-VERTICAL-TEMEO_901V-129X19,3X1,2CM
3276006184816	LAMINATE PLANK-VERT-BEV-INTENSO-FERNIE_904A-129X19,3X1,2CM
3276006184830	LAMINATE PLANK-VERT-BEV-INTENSO-BALFOUR_909A-129X19,3X1,2CM
3276000706816	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 12MM VERT TACANA



3276007036749	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 12MM VERT TACANA
3276000455073	LAMINATE PLANK ARTENS CL 33 1291X193 12MM VERTICAL CUZCO

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΣΗΜΑΝΣΗ CE

	
19	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - E44370-0001-ADEO-19</p>	
<p>EN_14041_2004_AC_2006</p> <p>revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés : revêtements de sol pour intérieur / ανθεκτικές επενδύσεις δαπέδου, από ύφασμα και υλικά laminate: επενδύσεις δαπέδου για εσωτερικό / rivestimenti per pavimenti resilienti, tessili e stratificati: rivestimenti per pavimenti per interni / wykładziny podłogowe plastyczne, tekstylne i warstwowe: wykładziny podłogowe wewnętrzne / revestimentos de piso resilientes, têxteis e laminados: revestimentos de piso interior / acoperirea podelelor rezistente, textile și laminate: pardoseli interioare / Revestimientos de suelo textiles, resilientes y laminados: revestimientos de suelo para interior / Resilient, textile and laminate floor coverings : internal use as floor coverings</p>	
<p>Réaction au feu / Αντίδραση στη φωτιά / Reazione al fuoco / Reakcja na ogień / Reação ao fogo / Reacția la foc / Reacción al fuego / Reaction to Fire</p>	<p>Cfl-s1</p>
<p>Teneur en pentachlorophénol / Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη / Tenore di pentaclorofenolo / Zawartość pentachlorofenolu / Teor de pentaclorofenol / Conținutul de pentaclorofenol / Contenido de</p>	<p>≤ 5 ppm</p>

<p>pentachlorofenol / Content of pentachlorophenol</p>	
<p>Emission de formaldéhyde / Εκπομπή φορμαλδεΐδης / Emissione di formaldeide / Emisja formaldehydu / Emissão de formaldeído / Emisje de formaldehydã / Emisión de formaldehído / Emission of formaldehyde</p>	<p>E1</p>
<p>Etanchéité à l'eau / Υδατοστεγανότητα / Tenuta stagna all'acqua / Wodoszczelność / Estanquidade à água / Etanșeitate la apă / Estanqueidad al agua / water-tightness</p>	<p>NPD</p>
<p>Glissance / Ολισθηρότητα / Sdruciolevolezza / Śliskość / Qualidade antiderrapante / Alunecare / Carácter deslizante / Slipperiness</p>	<p>DS</p>
<p>Comportement électrique / Ηλεκτρική συμπεριφορά / Comportamento elettrico / Zachowanie elektryczne / Comportamento eléctrico / Comportamentul electric / Comportamiento eléctrico / Electrical behaviour</p>	<p>NPD</p>
<p>Conductivité thermique / Θερμική αγωγιμότητα / Conduttività termica / Przewodność cieplna / Condutividade térmica / Conductivitatea termică / Conductividad térmica / Thermal conductivity</p>	<p>≤ 0.15 m<sup>2</sup>K/W</p>
<p>Durabilité de la réaction au feu / Διάρκεια της αντίδρασης στη φωτιά / Durabilità della reazione al fuoco / Trwałość reakcji na ogień / Durabilidade da reação ao fogo / Durabilitatea reacției la foc / Duración de la reacción al fuego / durability of reaction to fire</p>	<p>NPD</p>



# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

## E44370-0001-ADEO-19

<b>1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo</b>	DPL laminate flooring for application classes 31, 32 and 33 according to EN 13329 and thicknesses from 6 to 12 mm]
<b>2. Uso o usi previsti</b>	rivestimenti per pavimenti resilienti, tessili e stratificati: rivestimenti per pavimenti per interni
<b>3. Fabbricante</b>	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
<b>4. Mandatario</b>	NON APPLICABLE
<b>5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione</b>	3
<b>6a. Norma armonizzata</b>	EN_14041_2004_AC_2006
<b>Organismo/i notificato/i:</b>	Notified Body Wilhelm Klauditz Institute, identification no. 0765, Notified Body EPH GmbH, identification no. 0766, Notified Body Materialprüfanstalt NRW, identification no. 07432, Notified Body Prüfinstitut Hoch, identification no. 1508
<b>Riferimento del rapporto di prova</b>	
<b>6b. Documento di valutazione europeo</b>	NON APPLICABLE
<b>Valutazione tecnica europea</b>	NON APPLICABLE
<b>Organismo di valutazione tecnica</b>	NON APPLICABLE
<b>Testare il nome del laboratorio e il numero di identificazione</b>	NON APPLICABLE

## 7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Cfl-s1	EN_14041_2004_AC_2006
Tenore di pentaclorofenolo	≤ 5 ppm	EN_14041_2004_AC_2006
Emissione di formaldeide	E1	EN_14041_2004_AC_2006
Tenuta stagna all'acqua	NPD	EN_14041_2004_AC_2006
Sdruciolevolezza	DS	EN_14041_2004_AC_2006
Comportamento elettrico	NPD	EN_14041_2004_AC_2006
Conduktività termica	≤ 0.15 m <sup>2</sup> K/W	EN_14041_2004_AC_2006
Durabilità della reazione al fuoco	NPD	EN_14041_2004_AC_2006

NPD\* : Prestazione Non Dichiarata

Le prestazioni del prodotto identificate sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa in conformità al regolamento (UE) n°305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

ERIC LEMOINE  
INTERNATIONAL PROJECT QUALITY LEADER  
RONCHIN, 23/03/2020





## ALLEGATO I

<b>EAN Produit</b>	<b>Désignation produit</b>
3276000706779	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT NUIZA 4B
3276000706786	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT ASHTO 4B
3276000706816	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 12MM VERT TACANA
3276000706793	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL33 1291X193 MM 8MM VERT ABERDEEN 4B
3276000706809	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 8MM VERT GRITOR 4B
3276000454939	LAMINATE PLANK ARTENS CL 31 1292X192 7MM ANGLE BELEN
3276000454946	LAMINATE PLANK ARTENS CL 31 1292X192 7MM ANGLE MUDEN
3276006184342	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-VERMONT_410A-129X19,3X0,7CM
3276006184359	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-GREYTOWN_411A-129X19,3X0,7CM
3276006184397	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-CALEDON_413A-129X19,3X0,7CM
3276006184410	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-BYRNE_414A-129X19,3X0,7CM
3276006184434	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-POMEROY_415A-129X19,3X0,7CM
3276006184441	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-BERGVILLE_417A-129X19,3X0,7CM
3276000455042	LAMINATE PLANK ARTENS CL 32 1292X192 8MM VERTICAL LOCHIEL 1.985M2
3276000455028	LAMINATE PLANK ARTENS CL 32 1292X192 8MM VERTICAL LOXTON
3276000706779	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT NUIZA 4B
3276000706786	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT ASHTO 4B
3276000455035	LAMINATE PLANK ARTENS CL 32 1291X327 8MM VERTICAL MEYRIN
3276006222129	LAMINATE PLANK-VERT.-BEV-FORTE-ELGIN_601V-129X19,3X1,0 CM
3276006184755	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEVEL-FORTE-STELLA_603A-129X19,3X1,0 CM




3276006184762	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEVEL-FORTE-BRAY_605A-129X19,3X1,0 CM
3276006184786	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEVEL-FORTE-KOSMOS_606A-129X19,3X1,0 CM
3276006184809	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEVEL-FORTE-COLIGNY_607A-129X19,3X1,0 CM
3276006184472	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-AMALIA_712A-129X19,3X0,8CM
3276006184496	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-KEIMoes_713A-129X19,3X0,8CM
3276006184526	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-TABIO_714A-129X19,3X0,8CM
3276006184588	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-VIVO_718A-129X19,3X0,8CM
3276000455059	LAMINATE PLANK ARTENS CL 33 1286X194 8MM VERTICAL DUDUZA 4V
3276007036732	LAMINATE PLANK ARTENS CL 33 1286X194 8MM VERTICAL DUDUZA 4V
3276000706793	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL33 1291X193 MM 8MM VERT ABERDEEN 4B
3276007036725	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL33 1291X193 MM 8MM VERT ABERDEEN 4B
3276000706809	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 8MM VERT GRITOR 4B
3276007036756	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 8MM VERT GRITOR 4B
3276006184670	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-TELLO_807A-129X19,3X1,0CM
3276006184700	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-ORITO_808A-129X19,3X1,0CM
3276006184748	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-SABOYA_809IB-129X19,3X1,0CM
3276006184779	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-MOCCA_810A-129X19,3X1,0CM
3276006234214	LAMINATE PLANK-VERTICAL-TEMEO_901V-129X19,3X1,2CM
3276006184816	LAMINATE PLANK-VERT-BEV-INTENSO-FERNIE_904A-129X19,3X1,2CM
3276006184830	LAMINATE PLANK-VERT-BEV-INTENSO-BALFOUR_909A-129X19,3X1,2CM
3276000706816	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 12MM VERT TACANA
3276007036749	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 12MM VERT TACANA

3276000455073

LAMINATE PLANK ARTENS CL 33 1291X193 12MM VERTICAL CUZCO

## ALLEGATO II – MARCATURA CE

	
19	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - E44370-0001-ADEO-19</p>	
<p>EN_14041_2004_AC_2006</p> <p>revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés : revêtements de sol pour intérieur / ανθεκτικές επενδύσεις δαπέδου, από ύφασμα και υλικά laminate: επενδύσεις δαπέδου για εσωτερικό / rivestimenti per pavimenti resilienti, tessili e stratificati: rivestimenti per pavimenti per interni / wykładziny podłogowe plastyczne, tekstylne i warstwowe: wykładziny podłogowe wewnętrzne / revestimentos de piso resilientes, têxteis e laminados: revestimentos de piso interior / acoperirea podelelor rezistente, textile și laminat: pardoseli interioare / Revestimientos de suelo textiles, resilientes y laminados: revestimientos de suelo para interior / Resilient, textile and laminate floor coverings : internal use as floor coverings</p>	
<p>Réaction au feu / Αντίδραση στη φωτιά / Reazione al fuoco / Reakcja na ogień / Reação ao fogo / Reacția la foc / Reacción al fuego / Reaction to Fire</p>	<p>Cfl-s1</p>
<p>Teneur en pentachlorophénol / Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη / Tenore di pentaclorofenolo / Zawartość pentachlorofenolu / Teor de pentaclorofenol / Conținutul de pentaclorofenol / Contenido de pentaclorofenol / Content of pentachlorophenol</p>	<p>≤ 5 ppm</p>

<p>Emission de formaldéhyde / Εκπομπή φορμαλδεΐδης / Emissione di formaldeide / Emisja formaldehydu / Emissão de formaldeído / Emisie de formaldehydă / Emisión de formaldehído / Emission of formaldehyde</p>	<p>E1</p>
<p>Etanchéité à l'eau / Υδατοστεγανότητα / Tenuta stagna all'acqua / Wodoszczelność / Estanquidade à água / Etanșeitate la apă / Estanqueidad al agua / water-tightness</p>	<p>NPD</p>
<p>Glissance / Ολισθηρότητα / Sdrucchiolevolezza / Śliskość / Qualidade antiderrapante / Alunecare / Carácter deslizante / Slipperiness</p>	<p>DS</p>
<p>Comportement électrique / Ηλεκτρική συμπεριφορά / Comportamento elettrico / Zachowanie elektryczne / Comportamento elétrico / Comportamentul electric / Comportamiento eléctrico / Electrical behaviour</p>	<p>NPD</p>
<p>Conductivité thermique / Θερμική αγωγιμότητα / Conduttività termica / Przewodność cieplna / Condutividade térmica / Conductivitatea termică / Conductividad térmica / Thermal conductivity</p>	<p>≤ 0.15 m<sup>2</sup>K/W</p>
<p>Durabilité de la réaction au feu / Διάρκεια της αντίδρασης στη φωτιά / Durabilità della reazione al fuoco / Trwałość reakcji na ogień / Durabilidade da reação ao fogo / Durabilitatea reacției la foc / Duración de la reacción al fuego / durability of reaction to fire</p>	<p>NPD</p>





# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

## E44370-0001-ADEO-19

<b>1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu</b>	DPL laminate flooring for application classes 31, 32 and 33 according to EN 13329 and thicknesses from 6 to 12 mm]
<b>2. Zamierzone zastosowanie</b>	wykładziny podłogowe plastyczne, tekstylne i warstwowe: wykładziny podłogowe wewnętrzne
<b>3. Producent</b>	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
<b>4. Pełnomocnik</b>	NON APPLICABLE
<b>5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości produktu</b>	3
<b>6a. Norma zharmonizowana</b>	EN_14041_2004_AC_2006
<b>Jednostka notyfikowana:</b>	Notified Body Wilhelm Klauditz Institute, identification no. 0765, Notified Body EPH GmbH, identification no. 0766, Notified Body Materialprüfanstalt NRW, identification no. 07432, Notified Body Prüfinstitut Hoch, identification no. 1508
<b>Odniesienie do raportu z testu</b>	
<b>6b. Europejski dokument oceny</b>	NON APPLICABLE
<b>Europejska ocena techniczna</b>	NON APPLICABLE
<b>Jednostka ds. oceny technicznej</b>	NON APPLICABLE

Nazwa laboratorium badawczego i  
numer identyfikacyjny

NON APPLICABLE

**7. Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Reakcja na ogień	Cfl-s1	EN_14041_2004_AC_2006
Zawartość pentachlorofenolu	≤ 5 ppm	EN_14041_2004_AC_2006
Emisja formaldehydu	E1	EN_14041_2004_AC_2006
Wodoszczelność	NPD	EN_14041_2004_AC_2006
Śliskość	DS	EN_14041_2004_AC_2006
Zachowanie elektryczne	NPD	EN_14041_2004_AC_2006
Przewodność cieplna	≤ 0.15 m <sup>2</sup> K/W	EN_14041_2004_AC_2006
Trwałość reakcji na ogień	NPD	EN_14041_2004_AC_2006

NPD\*: Właściwości niezadeklarowane


Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

ERIC LEMOINE

INTERNATIONAL PROJECT QUALITY LEADER

RONCHIN, 23/03/2020





## ZAŁĄCZNIK I

<b>EAN Produit</b>	<b>Désignation produit</b>
3276000706779	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT NUIZA 4B
3276000706786	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT ASHTO 4B
3276000706816	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 12MM VERT TACANA
3276000706793	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL33 1291X193 MM 8MM VERT ABERDEEN 4B
3276000706809	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 8MM VERT GRITOR 4B
3276000454939	LAMINATE PLANK ARTENS CL 31 1292X192 7MM ANGLE BELEN
3276000454946	LAMINATE PLANK ARTENS CL 31 1292X192 7MM ANGLE MUDEN
3276006184342	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-VERMONT_410A-129X19,3X0,7CM
3276006184359	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-GREYTOWN_411A-129X19,3X0,7CM
3276006184397	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-CALEDON_413A-129X19,3X0,7CM
3276006184410	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-BYRNE_414A-129X19,3X0,7CM
3276006184434	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-POMEROY_415A-129X19,3X0,7CM
3276006184441	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-BERGVILLE_417A-129X19,3X0,7CM
3276000455042	LAMINATE PLANK ARTENS CL 32 1292X192 8MM VERTICAL LOCHIEL 1.985M2
3276000455028	LAMINATE PLANK ARTENS CL 32 1292X192 8MM VERTICAL LOXTON
3276000706779	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT NUIZA 4B
3276000706786	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT ASHTO 4B
3276000455035	LAMINATE PLANK ARTENS CL 32 1291X327 8MM VERTICAL MEYRIN
3276006222129	LAMINATE PLANK-VERT.-BEV-FORTE-ELGIN_601V-129X19,3X1,0 CM
3276006184755	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEVEL-FORTE-STELLA_603A-129X19,3X1,0 CM



## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

E44370-0001-ADEO-19


Version : 1

3276006184762	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEVEL-FORTE-BRAY_605A-129X19,3X1,0 CM
3276006184786	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEVEL-FORTE-KOSMOS_606A-129X19,3X1,0 CM
3276006184809	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEVEL-FORTE-COLIGNY_607A-129X19,3X1,0 CM
3276006184472	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-AMALIA_712A-129X19,3X0,8CM
3276006184496	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-KEIMoes_713A-129X19,3X0,8CM
3276006184526	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-TABIO_714A-129X19,3X0,8CM
3276006184588	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-VIVO_718A-129X19,3X0,8CM
3276000455059	LAMINATE PLANK ARTENS CL 33 1286X194 8MM VERTICAL DUDUZA 4V
3276007036732	LAMINATE PLANK ARTENS CL 33 1286X194 8MM VERTICAL DUDUZA 4V
3276000706793	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL33 1291X193 MM 8MM VERT ABERDEEN 4B
3276007036725	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL33 1291X193 MM 8MM VERT ABERDEEN 4B
3276000706809	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 8MM VERT GRITOR 4B
3276007036756	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 8MM VERT GRITOR 4B
3276006184670	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-TELLO_807A-129X19,3X1,0CM
3276006184700	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-ORITO_808A-129X19,3X1,0CM
3276006184748	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-SABOYA_809IB-129X19,3X1,0CM
3276006184779	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-MOCCA_810A-129X19,3X1,0CM
3276006234214	LAMINATE PLANK-VERTICAL-TEMEO_901V-129X19,3X1,2CM
3276006184816	LAMINATE PLANK-VERT-BEV-INTENSO-FERNIE_904A-129X19,3X1,2CM
3276006184830	LAMINATE PLANK-VERT-BEV-INTENSO-BALFOUR_909A-129X19,3X1,2CM
3276000706816	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 12MM VERT TACANA
3276007036749	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 12MM VERT TACANA

3276000455073

LAMINATE PLANK ARTENS CL 33 1291X193 12MM VERTICAL CUZCO

## ZAŁĄCZNIK II – OZNAKOWANIE CE

	
19	
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -  ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - E44370-0001-ADEO-19	
EN_14041_2004_AC_2006  revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés : revêtements de sol pour intérieur / ανθεκτικές επενδύσεις δαπέδου, από ύφασμα και υλικά laminate: επενδύσεις δαπέδου για εσωτερικό / rivestimenti per pavimenti resilienti, tessili e stratificati: rivestimenti per pavimenti per interni / wykładziny podłogowe plastyczne, tekstylne i warstwowe: wykładziny podłogowe wewnętrzne / revestimentos de piso resilientes, têxteis e laminados: revestimentos de piso interior / acoperirea podelelor rezistente, textile și laminate: pardoseli interioare / Revestimientos de suelo textiles, resilientes y laminados: revestimientos de suelo para interior / Resilient, textile and laminate floor coverings : internal use as floor coverings	
Réaction au feu / Αντίδραση στη φωτιά / Reazione al fuoco / Reakcja na ogień / Reação ao fogo / Reacția la foc / Reacción al fuego / Reaction to Fire	Cfl-s1
Teneur en pentachlorophénol / Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη / Tenore di pentaclorofenolo / Zawartość pentachlorofenolu / Teor de pentaclorofenol / Conținutul de pentaclorofenol / Contenido de pentaclorofenol / Content of pentachlorophenol	≤ 5 ppm

<p>Emission de formaldéhyde / Εκπομπή φορμαλδεΐδης / Emissione di formaldeide / Emisja formaldehydu / Emissão de formaldeído / Emisie de formaldehydă / Emisión de formaldehído / Emission of formaldehyde</p>	<p>E1</p>
<p>Etanchéité à l'eau / Υδατοστεγανότητα / Tenuta stagna all'acqua / Wodoszczelność / Estanquidade à água / Etanșeitate la apă / Estanqueidad al agua / water-tightness</p>	<p>NPD</p>
<p>Glissance / Ολισθηρότητα / Sdrucchiolevolezza / Śliskość / Qualidade antiderrapante / Alunecare / Carácter deslizante / Slipperiness</p>	<p>DS</p>
<p>Comportement électrique / Ηλεκτρική συμπεριφορά / Comportamento elettrico / Zachowanie elektryczne / Comportamento elétrico / Comportamentul electric / Comportamiento eléctrico / Electrical behaviour</p>	<p>NPD</p>
<p>Conductivité thermique / Θερμική αγωγιμότητα / Conduttività termica / Przewodność cieplna / Condutividade térmica / Conductivitatea termică / Conductividad térmica / Thermal conductivity</p>	<p>≤ 0.15 m<sup>2</sup>K/W</p>
<p>Durabilité de la réaction au feu / Διάρκεια της αντίδρασης στη φωτιά / Durabilità della reazione al fuoco / Trwałość reakcji na ogień / Durabilidade da reação ao fogo / Durabilitatea reacției la foc / Duración de la reacción al fuego / durability of reaction to fire</p>	<p>NPD</p>

# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

## E44370-0001-ADEO-19

<b>1. Código de identificação único do produto-tipo</b>	DPL laminate flooring for application classes 31, 32 and 33 according to EN 13329 and thicknesses from 6 to 12 mm]
<b>2. Utilização(ões) prevista(s)</b>	revestimentos de piso resilientes, têxteis e laminados: revestimentos de piso interior
<b>3. Fabricante</b>	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
<b>4. Mandatário</b>	NON APPLICABLE
<b>5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP)</b>	3
<b>6a. Norma harmonizada</b>	EN_14041_2004_AC_2006
<b>Organismo(s) notificado(s):</b>	Notified Body Wilhelm Klauditz Institute, identification no. 0765, Notified Body EPH GmbH, identification no. 0766, Notified Body Materialprüfanstalt NRW, identification no. 07432, Notified Body Prüfinstitut Hoch, identification no. 1508
<b>Referência do relatório de teste</b>	
<b>6b. Documento de Avaliação Europeu</b>	NON APPLICABLE
<b>Avaliação Técnica Europeia</b>	NON APPLICABLE
<b>Organismo de Avaliação Técnica</b>	NON APPLICABLE
<b>Nome do laboratório de teste e número de identificação</b>	NON APPLICABLE
<b>7. Desempenho(s) declarado(s):</b>	



Características essenciais	Dados de desempenho	Especificação(ões) técnica(s) harmonizada(s)
Reação ao fogo	Cfl-s1	EN_14041_2004_AC_2006
Teor de pentaclorofenol	≤ 5 ppm	EN_14041_2004_AC_2006
Emissão de formaldeído	E1	EN_14041_2004_AC_2006
Estanquidade à água	NPD	EN_14041_2004_AC_2006
Qualidade antiderrapante	DS	EN_14041_2004_AC_2006
Comportamento elétrico	NPD	EN_14041_2004_AC_2006
Condutividade térmica	≤ 0.15 m <sup>2</sup> K/W	EN_14041_2004_AC_2006
Durabilidade da reação ao fogo	NPD	EN_14041_2004_AC_2006

NDD\* : Desempenho não declarado

O desempenho do produto identificado está em conformidade com os desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n°305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

ERIC LEMOINE  
INTERNATIONAL PROJECT QUALITY LEADER  
RONCHIN, 23/03/2020





## ANEXO I

<b>EAN Produit</b>	<b>Désignation produit</b>
3276000706779	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT NUIZA 4B
3276000706786	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT ASHTO 4B
3276000706816	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 12MM VERT TACANA
3276000706793	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL33 1291X193 MM 8MM VERT ABERDEEN 4B
3276000706809	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 8MM VERT GRITOR 4B
3276000454939	LAMINATE PLANK ARTENS CL 31 1292X192 7MM ANGLE BELEN
3276000454946	LAMINATE PLANK ARTENS CL 31 1292X192 7MM ANGLE MUDEN
3276006184342	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-VERMONT_410A-129X19,3X0,7CM
3276006184359	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-GREYTOWN_411A-129X19,3X0,7CM
3276006184397	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-CALEDON_413A-129X19,3X0,7CM
3276006184410	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-BYRNE_414A-129X19,3X0,7CM
3276006184434	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-POMEROY_415A-129X19,3X0,7CM
3276006184441	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-BERGVILLE_417A-129X19,3X0,7CM
3276000455042	LAMINATE PLANK ARTENS CL 32 1292X192 8MM VERTICAL LOCHIEL 1.985M2
3276000455028	LAMINATE PLANK ARTENS CL 32 1292X192 8MM VERTICAL LOXTON
3276000706779	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT NUIZA 4B
3276000706786	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT ASHTO 4B
3276000455035	LAMINATE PLANK ARTENS CL 32 1291X327 8MM VERTICAL MEYRIN
3276006222129	LAMINATE PLANK-VERT.-BEV-FORTE-ELGIN_601V-129X19,3X1,0 CM
3276006184755	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEVEL-FORTE-STELLA_603A-129X19,3X1,0 CM



## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

E44370-0001-ADEO-19


Version : 1

3276006184762	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEVEL-FORTE-BRAY_605A-129X19,3X1,0 CM
3276006184786	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEVEL-FORTE-KOSMOS_606A-129X19,3X1,0 CM
3276006184809	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEVEL-FORTE-COLIGNY_607A-129X19,3X1,0 CM
3276006184472	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-AMALIA_712A-129X19,3X0,8CM
3276006184496	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-KEIMOS_713A-129X19,3X0,8CM
3276006184526	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-TABIO_714A-129X19,3X0,8CM
3276006184588	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-VIVO_718A-129X19,3X0,8CM
3276000455059	LAMINATE PLANK ARTENS CL 33 1286X194 8MM VERTICAL DUDUZA 4V
3276007036732	LAMINATE PLANK ARTENS CL 33 1286X194 8MM VERTICAL DUDUZA 4V
3276000706793	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL33 1291X193 MM 8MM VERT ABERDEEN 4B
3276007036725	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL33 1291X193 MM 8MM VERT ABERDEEN 4B
3276000706809	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 8MM VERT GRITOR 4B
3276007036756	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 8MM VERT GRITOR 4B
3276006184670	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-TELLO_807A-129X19,3X1,0CM
3276006184700	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-ORITO_808A-129X19,3X1,0CM
3276006184748	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-SABOYA_809IB-129X19,3X1,0CM
3276006184779	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-MOCCA_810A-129X19,3X1,0CM
3276006234214	LAMINATE PLANK-VERTICAL-TEMEO_901V-129X19,3X1,2CM
3276006184816	LAMINATE PLANK-VERT-BEV-INTENSO-FERNIE_904A-129X19,3X1,2CM
3276006184830	LAMINATE PLANK-VERT-BEV-INTENSO-BALFOUR_909A-129X19,3X1,2CM
3276000706816	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 12MM VERT TACANA
3276007036749	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 12MM VERT TACANA

3276000455073

LAMINATE PLANK ARTENS CL 33 1291X193 12MM VERTICAL CUZCO

## ANEXO II – MARCAÇÃO CE

	
19	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - E44370-0001-ADEO-19</p>	
<p>EN_14041_2004_AC_2006</p> <p>revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés : revêtements de sol pour intérieur / ανθεκτικές επενδύσεις δαπέδου, από ύφασμα και υλικά laminate: επενδύσεις δαπέδου για εσωτερικό / rivestimenti per pavimenti resilienti, tessili e stratificati: rivestimenti per pavimenti per interni / wykładziny podłogowe plastyczne, tekstylne i warstwowe: wykładziny podłogowe wewnętrzne / revestimentos de piso resilientes, têxteis e laminados: revestimentos de piso interior / acoperirea podelelor rezistente, textile și lamine: pardoseli interioare / Revestimientos de suelo textiles, resilientes y laminados: revestimientos de suelo para interior / Resilient, textile and laminate floor coverings : internal use as floor coverings</p>	
<p>Réaction au feu / Αντίδραση στη φωτιά / Reazione al fuoco / Reakcja na ogień / Reação ao fogo / Reacția la foc / Reacción al fuego / Reaction to Fire</p>	<p>Cfl-s1</p>
<p>Teneur en pentachlorophénol / Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη / Tenore di pentaclorofenolo / Zawartość pentachlorofenolu / Teor de pentaclorofenol / Conținutul de pentaclorofenol / Contenido de pentaclorofenol / Content of pentachlorophenol</p>	<p>≤ 5 ppm</p>

<p>Emission de formaldéhyde / Εκπομπή φορμαλδεΐδης / Emissione di formaldeide / Emisja formaldehydu / Emissão de formaldeído / Emisie de formaldehydă / Emisión de formaldehído / Emission of formaldehyde</p>	<p>E1</p>
<p>Etanchéité à l'eau / Υδατοστεγανότητα / Tenuta stagna all'acqua / Wodoszczelność / Estanquidade à água / Etanșeitate la apă / Estanqueidad al agua / water-tightness</p>	<p>NPD</p>
<p>Glissance / Ολισθηρότητα / Sdrucchiolevolezza / Śliskość / Qualidade antiderrapante / Alunecare / Carácter deslizante / Slipperiness</p>	<p>DS</p>
<p>Comportement électrique / Ηλεκτρική συμπεριφορά / Comportamento elettrico / Zachowanie elektryczne / Comportamento elétrico / Comportamentul electric / Comportamiento eléctrico / Electrical behaviour</p>	<p>NPD</p>
<p>Conductivité thermique / Θερμική αγωγιμότητα / Conduttività termica / Przewodność cieplna / Conduktividade térmica / Conductivitatea termică / Conductividad térmica / Thermal conductivity</p>	<p>≤ 0.15 m<sup>2</sup>K/W</p>
<p>Durabilité de la réaction au feu / Διάρκεια της αντίδρασης στη φωτιά / Durabilità della reazione al fuoco / Trwałość reakcji na ogień / Durabilidade da reação ao fogo / Durabilitatea reacției la foc / Duración de la reacción al fuego / durability of reaction to fire</p>	<p>NPD</p>



# DECLARAȚIE PRIVIND PERFORMANȚELE

## E44370-0001-ADEO-19

<b>1. Codul unic de identificare a produsului tip</b>	DPL laminate flooring for application classes 31, 32 and 33 according to EN 13329 and thicknesses from 6 to 12 mm]
<b>2. Utilizări prevăzute</b>	acoperirea podelelor rezistente, textile și laminate: pardoseli interioare
<b>3. Fabricant:</b>	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
<b>4. Mandatar</b>	NON APPLICABLE
<b>5. Sisteme de evaluare și verificare a constanței performanțelor</b>	3
<b>6a. Standard armonizat</b>	EN_14041_2004_AC_2006
<b>Organisme notificate:</b>	Notified Body Wilhelm Klauditz Institute, identification no. 0765, Notified Body EPH GmbH, identification no. 0766, Notified Body Materialprüfanstalt NRW, identification no. 07432, Notified Body Prüfinstitut Hoch, identification no. 1508
<b>Raport referință de testare</b>	
<b>6b. Document de evaluare european</b>	NON APPLICABLE
<b>Evaluare tehnică europeană</b>	NON APPLICABLE
<b>Organism de evaluare tehnică</b>	NON APPLICABLE
<b>Numele și numărul de identificare al laboratorului de încercări</b>	NON APPLICABLE

**7. Performanțe declarate:**

Caracteristici esențiale	Performanțe	Specificații tehnice armonizate
Reacția la foc	Cfl-s1	EN_14041_2004_AC_2006
Conținutul de pentaclorofenol	≤ 5 ppm	EN_14041_2004_AC_2006
Emisie de formaldehidă	E1	EN_14041_2004_AC_2006
Etanșeitate la apă	NPD	EN_14041_2004_AC_2006
Alunecare	DS	EN_14041_2004_AC_2006
Comportamentul electric	NPD	EN_14041_2004_AC_2006
Conductivitatea termică	≤ 0.15 m <sup>2</sup> K/W	EN_14041_2004_AC_2006
Durabilitatea reacției la foc	NPD	EN_14041_2004_AC_2006

NPD\*: Performanță nedeclarată

Performanțele produsului identificat sunt conforme cu cele declarate. Conform reglementării (UE) nr. 305/2011, prezenta declarație privind performanțele este stabilită sub responsabilitatea exclusivă a fabricantului menționat mai sus.

Semnat pentru fabricant și în numele acestuia de

ERIC LEMOINE

INTERNATIONAL PROJECT QUALITY LEADER

RONCHIN, 23/03/2020





## ANEXA I

<b>EAN Produt</b>	<b>Désignation produit</b>
3276000706779	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT NUIZA 4B
3276000706786	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT ASHTO 4B
3276000706816	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 12MM VERT TACANA
3276000706793	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL33 1291X193 MM 8MM VERT ABERDEEN 4B
3276000706809	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 8MM VERT GRITOR 4B
3276000454939	LAMINATE PLANK ARTENS CL 31 1292X192 7MM ANGLE BELEN
3276000454946	LAMINATE PLANK ARTENS CL 31 1292X192 7MM ANGLE MUDEN
3276006184342	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-VERMONT_410A-129X19,3X0,7CM
3276006184359	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-GREYTOWN_411A-129X19,3X0,7CM
3276006184397	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-CALEDON_413A-129X19,3X0,7CM
3276006184410	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-BYRNE_414A-129X19,3X0,7CM
3276006184434	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-POMEROY_415A-129X19,3X0,7CM
3276006184441	LAMINATE PLANK-VERTICAL-FORTE-BERGVILLE_417A-129X19,3X0,7CM
3276000455042	LAMINATE PLANK ARTENS CL 32 1292X192 8MM VERTICAL LOCHIEL 1.985M2
3276000455028	LAMINATE PLANK ARTENS CL 32 1292X192 8MM VERTICAL LOXTON
3276000706779	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT NUIZA 4B
3276000706786	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT ASHTO 4B
3276000455035	LAMINATE PLANK ARTENS CL 32 1291X327 8MM VERTICAL MEYRIN
3276006222129	LAMINATE PLANK-VERT.-BEV-FORTE-ELGIN_601V-129X19,3X1,0 CM



## DECLARAȚIE PRIVIND PERFORMANȚELE

E44370-0001-ADEO-19


Version : 1

3276006184755	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEVEL-FORTE-STELLA_603A-129X19,3X1,0 CM
3276006184762	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEVEL-FORTE-BRAY_605A-129X19,3X1,0 CM
3276006184786	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEVEL-FORTE-KOSMOS_606A-129X19,3X1,0 CM
3276006184809	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEVEL-FORTE-COLIGNY_607A-129X19,3X1,0 CM
3276006184472	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-AMALIA_712A-129X19,3X0,8CM
3276006184496	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-KEIMOS_713A-129X19,3X0,8CM
3276006184526	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-TABIO_714A-129X19,3X0,8CM
3276006184588	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-VIVO_718A-129X19,3X0,8CM
3276000455059	LAMINATE PLANK ARTENS CL 33 1286X194 8MM VERTICAL DUDUZA 4V
3276007036732	LAMINATE PLANK ARTENS CL 33 1286X194 8MM VERTICAL DUDUZA 4V
3276000706793	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL33 1291X193 MM 8MM VERT ABERDEEN 4B
3276007036725	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL33 1291X193 MM 8MM VERT ABERDEEN 4B
3276000706809	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 8MM VERT GRITOR 4B
3276007036756	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 8MM VERT GRITOR 4B
3276006184670	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-TELLO_807A-129X19,3X1,0CM
3276006184700	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-ORITO_808A-129X19,3X1,0CM
3276006184748	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-SABOYA_809IB-129X19,3X1,0CM
3276006184779	LAMINATE PLANK-VERTICAL-BEV-INTENSO-MOCCA_810A-129X19,3X1,0CM
3276006234214	LAMINATE PLANK-VERTICAL-TEMEO_901V-129X19,3X1,2CM
3276006184816	LAMINATE PLANK-VERT-BEV-INTENSO-FERNIE_904A-129X19,3X1,2CM
3276006184830	LAMINATE PLANK-VERT-BEV-INTENSO-BALFOUR_909A-129X19,3X1,2CM
3276000706816	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 12MM VERT TACANA



3276007036749	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 12MM VERT TACANA
3276000455073	LAMINATE PLANK ARTENS CL 33 1291X193 12MM VERTICAL CUZCO

## ANEXA II - MARCAJUL CE

	
19	
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - E44370-0001-ADEO-19</p>	
<p>EN_14041_2004_AC_2006</p> <p>revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés : revêtements de sol pour intérieur / ανθεκτικές επενδύσεις δαπέδου, από ύφασμα και υλικά laminate: επενδύσεις δαπέδου για εσωτερικό / rivestimenti per pavimenti resilienti, tessili e stratificati: rivestimenti per pavimenti per interni / wykładziny podłogowe plastyczne, tekstylne i warstwowe: wykładziny podłogowe wewnętrzne / revestimentos de piso resilientes, têxteis e laminados: revestimentos de piso interior / acoperirea podelelor rezistente, textile și laminate: pardoseli interioare / Revestimientos de suelo textiles, resilientes y laminados: revestimientos de suelo para interior / Resilient, textile and laminate floor coverings : internal use as floor coverings</p>	
<p>Réaction au feu / Αντίδραση στη φωτιά / Reazione al fuoco / Reakcja na ogień / Reação ao fogo / Reacția la foc / Reacción al fuego / Reaction to Fire</p>	<p>Cfl-s1</p>
<p>Teneur en pentachlorophénol / Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη / Tenore di pentaclorofenolo / Zawartość pentachlorofenolu / Teor de pentaclorofenol / Conținutul de pentaclorofenol / Contenido de</p>	<p>≤ 5 ppm</p>

<p>pentaclorofenol / Content of pentachlorophenol</p>	
<p>Emission de formaldéhyde / Εκπομπή φορμαλδεΰδης / Emissione di formaldeide / Emisja formaldehydu / Emissão de formaldeído / Emisie de formaldehidă / Emisión de formaldehído / Emission of formaldehyde</p>	<p>E1</p>
<p>Etanchéité à l'eau / Υδατοστεγανότητα / Tenuta stagna all'acqua / Wodoszczelność / Estanquidade à água / Etanșeitate la apă / Estanqueidad al agua / water-tightness</p>	<p>NPD</p>
<p>Glissance / Ολισθηρότητα / Sdruciolevolezza / Śliskość / Qualidade antiderrapante / Alunecare / Carácter deslizante / Slipperiness</p>	<p>DS</p>
<p>Comportement électrique / Ηλεκτρική συμπεριφορά / Comportamento elettrico / Zachowanie elektryczne / Comportamento elétrico / Comportamentul electric / Comportamiento eléctrico / Electrical behaviour</p>	<p>NPD</p>
<p>Conductivité thermique / Θερμική αγωγιμότητα / Conduttività termica / Przewodność cieplna / Condutividade térmica / Conductivitatea termică / Conductividad térmica / Thermal conductivity</p>	<p>≤ 0.15 m<sup>2</sup>K/W</p>
<p>Durabilité de la réaction au feu / Διάρκεια της αντίδρασης στη φωτιά / Durabilità della reazione al fuoco / Trwałość reakcji na ogień / Durabilidade da reação ao fogo / Durabilitatea reacției la foc / Duración de la reacción al fuego / durability of reaction to fire</p>	<p>NPD</p>