# **NEXA FORMICHE ESCA**



## Trappola pronto uso

### Prodotto Biocida PT18 - Registrazione n. IT/2016/00334/MRP

Biocida per la difesa degli ambienti domestici dalle formiche nere — Uso non professionale. Ideale per essere utilizzata in interno di abitazioni, balconi, patii e terrazze. In condizioni ideali esercita la sua attrattività ed efficacia fino a 4 settimane.



- - Elimina formiche e formicaio.
- Pronta all'uso: senza preparazione nè dosaggio.
- Protegge da possibili contatti e ingestioni accidentali.



#### Composizione

Tipo di azione

esca zuccherina in gel a base di Fipronil 0,05% elimina le larve, gli adulti e le regine delle formiche nere (Lasius spp.)



#### **MODO D'AZIONE**

Per contatto e ingestione. Le formiche che ingeriscono l'esca la diffondono rapidamente a tutti gli altri membri della colonia finoa debellarla completamente. L'effetto insetticida si esplica dopo 24 ore circa dall'ingestione.




#### **COME UTILIZZARE**


1. Estrarre il box-esca dal blister che lo contiene.



spezzare le 4 alette poste ai bordi.









## **CONSIGLI PER L'USO**

- Utilizzare un box-esca per nido o per ogni 10-15 m<sup>2</sup> di superfice.
- Eliminare o limitare al massimo la disponibilità e l'accesso alle fonti di cibo, agli insetti (es. : pulire l'ambiente dai residui di cibo, sigillare i contenitori che lo contengono etc...)
- Trattare all'inizio della infestazione.
- Non collocare la stazione esca in luogo esposto alla pioggia o all'allagamento (es. : pavimenti soggetti a lavaggio per sommersione o in prossimità di caditoie; su superfici calde o esposte al calore (es. : sotto i termosifoni). Non lavare o spolverare la trappola quando in uso.
- Controllare ogni 7 giorni lo stato della trappola e sostituirla se danneggiata o esaurita.
- Intervenire all'inizio della infestazione.

Avvertenze: utilizzare i Biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.