



DECLARATION DE PERFORMANCES

G73762-0003-ADEO-19

1. Code d'identification du produit	REMIX 3
2. Usage(s) prévu(s)	carreaux céramiques : pour les murs intérieurs
3. Fabricant	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN France
4. Mandataire	NON APPLICABLE
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	4
6a. Norme harmonisée	EN_14411_2012
Organisme(s) notifié(s) :	NON APPLICABLE
Référence du rapport de test	
6b. Document d'évaluation européen	NON APPLICABLE
Evaluation technique européenne	NON APPLICABLE
Organisme d'évaluation technique	NON APPLICABLE
Nom du laboratoire d'essai et numéro d'identification	NON APPLICABLE



7. Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification(s) technique(s) harmonisée(s)
Relargage de substances dangereuses : - cadmium	NPD	EN_14411_2012
Relargage de substances dangereuses : - plomb	NPD	EN_14411_2012
Adhérence : - mortier-colles	NPD	EN_14411_2012
Résistance aux chocs thermiques	CONFORM	EN_14411_2012
Réaction au feu	A1	EN_14411_2012
Durabilité, pour : - les usages intérieurs	CONFORM	EN_14411_2012

NPD* : Performance Non Déclarée

Les performances du produit sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par

International Project Quality Leader: Eric Lemoine

Ronchin, 13/09/19



ANNEXE I

EAN Produit	Désignation produit
3276000694977	2 SKIRTING ARTENS REMIX MARBLE 7X60
3276000694953	2 SKIRTING ARTENS REMIX WOOD 7X60
3276000694960	2 SKIRTING ARTENS REMIX CONCRETE 7X60

ANNEXE II – MARQUAGE CE

	
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France - ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - G73762-0003-ADEO-19	
EN_14411_2012 carreaux céramiques : pour les murs intérieurs et/ou extérieurs / κεραμικά τούβλα: για τοίχους εσωτερικού / pavimenti in ceramica: per le pareti interne / WALLS - Ceramic tiles : for internal uses	
Réaction au feu / Αντίδραση στη φωτιά / Reazione al fuoco / Reaction to Fire	A1
Relargage de substances dangereuses : - cadmium / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - κάδμιο / Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio / Release of dangerous substances : - cadmium	NPD
Relargage de substances dangereuses : - plomb / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - μόλυβδος / Dispersione di sostanze pericolose: - piombo / Release of dangerous substances : - lead	NPD
Adhérence : - mortier-colles / Πρόσφυση: - κονιάματα-κόλλες / Aderenza: - malta adesiva / bond strength / adhesion - cementitious adhesives	NPD
Résistance aux chocs thermiques / Αντίσταση στις θερμικές καταπονήσεις / Resistenza agli sbalzi termici / thermal shock resistance	CONFORM



DECLARATION DE PERFORMANCES
G73762-0003-ADEO-19
Version : 1

Durabilité, pour : - les usages intérieurs / Ανθεκτικότητα, για: - χρήσεις σε εσωτερικό χώρο / Durabilità, per: - usi interni / durability for : - internal uses	CONFORM
---	---------



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

G73762-0003-ADEO-19

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	REMIX 3
2. Uso o usi previsti	pavimenti in ceramica: per le pareti interne
3. Fabbricante	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Mandatario	NON APPLICABLE
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione	4
6a. Norma armonizzata	EN_14411_2012
Organismo/i notificato/i:	NON APPLICABLE
Riferimento del rapporto di prova	
6b. Documento di valutazione europeo	NON APPLICABLE
Valutazione tecnica europea	NON APPLICABLE
Organismo di valutazione tecnica	NON APPLICABLE
Testare il nome del laboratorio e il numero di identificazione	NON APPLICABLE



7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	A1	EN_14411_2012
Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio	NPD	EN_14411_2012
Dispersione di sostanze pericolose: - piombo	NPD	EN_14411_2012
Aderenza: - malta adesiva	NPD	EN_14411_2012
Resistenza agli sbalzi termici	CONFORM	EN_14411_2012
Durabilità, per: - usi interni	CONFORM	EN_14411_2012

NPD* : Prestazione Non Dichiarata

Le prestazioni del prodotto identificate sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa in conformità al regolamento (UE) n°305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

International Project Quality Leader: Eric Lemoine

Ronchin, 13/09/19



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
G73762-0003-ADEO-19
Version : 1

ALLEGATO I

Prodotto EAN	Designazione del prodotto
3276000694977	2 SKIRTING ARTENS REMIX MARBLE 7X60
3276000694953	2 SKIRTING ARTENS REMIX WOOD 7X60
3276000694960	2 SKIRTING ARTENS REMIX CONCRETE 7X60

ALLEGATO II – MARCATURA CE

	
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France - ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - G73762-0003-ADEO-19	
EN_14411_2012 carreaux céramiques : pour les murs intérieurs / κεραμικά τούβλα: για τοίχους εσωτερικού / pavimenti in ceramica: per le pareti interne / WALLS - Ceramic tiles : for internal uses	
Réaction au feu / Αντίδραση στη φωτιά / Reazione al fuoco / Reaction to Fire	A1
Relargage de substances dangereuses : - cadmium / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - κάδμιο / Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio / Release of dangerous substances : - cadmium	NPD
Relargage de substances dangereuses : - plomb / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - μόλυβδος / Dispersione di sostanze pericolose: - piombo / Release of dangerous substances : - lead	NPD
Adhérence : - mortier-colles / Πρόσφυση: - κονιάματα-κόλλες / Aderenza: - malta adesiva / bond strength / adhesion - cementitious adhesives	NPD
Résistance aux chocs thermiques / Αντίσταση στις θερμικές καταπονήσεις / Resistenza agli sbalzi termici / thermal shock resistance	CONFORM



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
G73762-0003-ADEO-19
Version : 1

Durabilité, pour : - les usages intérieurs / Ανθεκτικότητα, για: - χρήσεις σε εσωτερικό χώρο / Durabilità, per: - usi interni / durability for : - internal uses	CONFORM
---	---------



ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

G73762-0003-ADEO-19

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος	REMIX 3
2. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις	κεραμικά τούβλα: για τοίχους εσωτερικού ή
3. Κατασκευαστής	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος	NON APPLICABLE
5. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης	4
6a. Εναρμονισμένο πρότυπο	EN_14411_2012
Κοινοποιημένος οργανισμός ή οργανισμοί:	NON APPLICABLE
Αναφορά αναφοράς δοκιμής	
6b. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης	NON APPLICABLE
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση	NON APPLICABLE
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης	NON APPLICABLE
Όνομα εργαστηρίου δοκιμών και αριθμός αναγνώρισης	NON APPLICABLE



7. Δηλωθείσα απόδοση

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή ή προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά	A1	EN_14411_2012
Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - κάδμιο	NPD	EN_14411_2012
Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - μόλυβδος	NPD	EN_14411_2012
Πρόσφυση: - κονιόματα-κόλλες	NPD	EN_14411_2012
Αντίσταση στις θερμικές καταπονήσεις	CONFORM	EN_14411_2012
Ανθεκτικότητα, για: - χρήσεις σε εσωτερικό χώρο	CONFORM	EN_14411_2012

NPD*: Μη καθορισμένη απόδοση

Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, η παρούσα δήλωση απόδοσης καταρτίζεται με αποκλειστική ευθύνη του προαναφερόμενου κατασκευαστή.

Υπογράφεται για λογαριασμό και επ' ονόματι του κατασκευαστή

International Project Quality Leader: Eric Lemoine

Ronchin, 13/09/19



ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
G73762-0003-ADEO-19
Version : 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κωδικός EAN προϊόντος	Ονομασία προϊόντος
3276000694977	2 SKIRTING ARTENS REMIX MARBLE 7X60
3276000694953	2 SKIRTING ARTENS REMIX WOOD 7X60
3276000694960	2 SKIRTING ARTENS REMIX CONCRETE 7X60

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΣΗΜΑΝΣΗ CE

	
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France - ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - G73762-0003-ADEO-19	
EN_14411_2012 carreaux céramiques : pour les murs intérieurs / κεραμικά τούβλα: για τοίχους εσωτερικού χώρου / pavimenti in ceramica: per le pareti interne / WALLS - Ceramic tiles : for internal uses	
Réaction au feu / Αντίδραση στη φωτιά / Reazione al fuoco / Reaction to Fire	A1
Relargage de substances dangereuses : - cadmium / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - κάδμιο / Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio / Release of dangerous substances : - cadmium	NPD
Relargage de substances dangereuses : - plomb / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - μόλυβδος / Dispersione di sostanze pericolose: - piombo / Release of dangerous substances : - lead	NPD
Adhérence : - mortier-colles / Πρόσφυση: - κονιάματα-κόλλες / Aderenza: - malta adesiva / bond strength / adhesion - cementitious adhesives	NPD
Résistance aux chocs thermiques / Αντίσταση στις θερμικές καταπονήσεις / Resistenza agli sbalzi termici / thermal shock resistance	CONFORM



ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
G73762-0003-ADEO-19
Version : 1

Durabilité, pour : - les usages intérieurs / Ανθεκτικότητα, για: - χρήσεις σε εσωτερικό χώρο / Durabilità, per: - usi interni / durability for : - internal uses	CONFORM
---	---------

