



# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

## S68325-0013-ADEO-19

<b>1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo</b>	FP WALLS&WINDOWS OR CRACKS AND GAPS ACRYLIC SEALANT WHITE
<b>2. Uso o usi previsti</b>	Mastice per facciata: mastici per applicazioni all'interno
<b>3. Fabbricante</b>	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
<b>4. Mandatario</b>	NA
<b>5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione</b>	Sistema 4: per caratteristiche essenziali Sistema 3: per reazione al fuoco
<b>6a. Norma armonizzata</b>	EN 15651-1:2012
<b>Organismo/i notificato/i:</b>	WFR GENT NB 1173
<b>Riferimento del rapporto di prova</b>	16225B
<b>6b. Documento di valutazione europeo</b>	NA
<b>Valutazione tecnica europea</b>	NA
<b>Organismo di valutazione tecnica</b>	NA
<b>Testare il nome del laboratorio e il numero di identificazione</b>	NA

**7. Prestazioni dichiarate:**

EN 15651-1:2012

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Clase E	EN 15651-1:2012
Rilascio di prodotti chimici pericolosi per l'ambiente e la salute	NPD	
Estrudibilità	≤ 3 mm	
perdita di volume	≤ 45%	
Allungamento alla rottura	≥ 25%	
Durabilità	Conforme	

Imballo: Metodo A

Superficie: Alluminio Calcestruzzo

NPD : Prestazione Non Dichiarata

Le prestazioni del prodotto identificate ai punti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa in conformità al regolamento (UE) n°305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

**M Eric LEMOINE****International Projects Quality Leader**

Ronchin, 13/01/2020



## ALLEGATO I

Prodotto EAN	Designazione del prodotto
3276000709077	FP WALLS&WINDOWS OR CRACKS AND GAPS ACRYLIC SEALANT WHITE 280ML WEST
3276000710790	FP WALLS&WINDOWS OR CRACKS AND GAPS ACRYLIC SEALANT WHITE 280ML PLUMBING DPT
3276000709138	FP WALLS&WINDOWS OR CRACKS AND GAPS ACRYLIC SEALANT WHITE 280ML RO/POL

## ALLEGATO II – MARCATURA CE

 <b>1173</b>
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -  S68325-0013-ADEO-19  <b>19</b>
EN 15651-1:2012 – INT Mastice per facciata: mastici per applicazione interna

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Classe E	EN 15651-1:2012
Rilascio di prodotti chimici pericolosi per l'ambiente e la salute	NPD	
Estrudibilità	≤ 3 mm	
perdita di volume	≤ 45%	
Allungamento alla rottura	≥ 25%	
Durabilità	Conforme	