Ring Lounge / scheda tecnica

LA COMBINAZIONE STANDARD RING LOUNGE
È COMPOSTA DA:
12 GRADINI IN LAMINATO HPL - OLMO
1 PIANEROTTOLO
RINGHIERA COMPLETA CON COLONNINE VERTICALI

TINTE E COLORI

TINTE OLMO: CHIARO, SCURO

COLORI ACCIAIO: BIANCO 9010 GOFFRATO, NERO 9005 GOFFRATO, GRIGIO GHISA

Tabella 1

	ALTEZZA SCALA	ALZATE	ARTICOLI SUPPLEMENTARI		
			GRADINI	CORRIMANO	PALI
INCREMENTI	da cm 333 a cm 380	16	+ 3	+ 1	+ 1
INCREMENTI	da cm 312 a cm 356	15	+ 2	+ 1	+ 2*
INCREMENTI	da cm 291 a cm 332	14	+ 1	-	-
STANDARD	da cm 271 a cm 309	13	12 GRADINI + 1 PIANEROTTOLO + RINGHIERA CON COLONNINE VERTICALI		
DECREMENTI	da cm 250 a cm 285	12	-	-	-
DECREMENTI	da cm 229 a cm 261	11	-	-	+ 1*
DECREMENTI	da cm 208 a cm 238	10	-	-	+ 1*

ALZATE REGOLABILI DA 20,7 A 23,7 CM

* SOSTITUISCE IL PALO DA 125 CM ESISTENTE NELLA SCALA RING LOUNGE



VISUALIZZAZIONE ARTICOLI SUPPLEMENTARI

palo (82 cm)	balaustra con (120 cm)	corrimano	gradino	sottogrado tubolare

BALAUSTRA SUPPLEMENTARE

Modulo componibile da 120 cm, composto da 10 colonnine, corrimano e fissaggi; è necessaria per proteggere l'apertura del piano superiore (fig. 1, 2, 3).

TIPOLOGIA FORI E BALAUSTRE

senza foro - balaustra rettilinea fig. 1



foro quadro - balaustra rettilinea fig. 2

foro tondo - balaustra circolare fig. 3

SOTTOGRADO TUBOLARE

Consente di ridurre lo spazio presente fra i gradini ed evitare la caduta verso il basso dei bambini.

TIPOLOGIA DI PIANEROTTOLO

circolare	
triangolare	
trapezoidale	

GRADINI / PALI / CORRIMANI SUPPLEMENTARI

Per arrivare fino ad una altezza di 380 cm è necessario acquistare uno o più gradini supplementari, composti da struttura, gradino e colonnine.
Per alcune configurazioni è necessario acquistare moduli di palo e corrimano supplementari (Tab. 1).

ROTAZIONE

oraria	
antioraria	

Il senso di rotazione può essere deciso in fase di montaggio.

Consigli per la scelta

Ring Lounge

Attraverso le seguenti configurazioni è possibile determinare il senso di rotazione e il punto di partenza della scala per i rispettivi diametri: 118, 128, 138, 148 e 158 cm. Il foro solaio deve essere almeno 5 cm più grande del diametro delle scale.

Legenda:

- primo gradino
- pianerottolo
- α angolo gradino

Ø 118
α = 32,6°



Ø 128
α = 32,2°



Ø 138
α = 29,6°



Ø 148
α = 29,42°



Ø 158
α = 27,4°