

[illegible]

DECLARATION OF PERFORMANCE Construction Products Regulation (EU) No 305/2011

Declaration of performance No. :
209462-0003-ADEO-20

- (1) Unique identification code of the product-type:
Artens FAMOUS ISLIRE GL
(see list attached in annex)
- (2) Intended use or uses of the construction product :
Ceramic tiles, dry-pressed for internal walls and floorings
- (3) Manufacturer :
Adeo Services, Rue sadi carnot, CS 00001, 59790 Ronchin - France
- (4) Authorised representative :
- (5) System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product :
System 4
- (6.a) Harmonised standard : **EN 14411:2012**
- (6.b) European Assessment Document : **NOT APPLICABLE**
- European Technical Assessment : **NOT APPLICABLE**
- Technical Assessment Body : **NOT APPLICABLE**
- Notified body : **NOT APPLICABLE**

(7) Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire:	A1	EN 14411:2012
Release of dangerous substances, for:		
- Cadmium:	NPD	
- Lead:	NPD	
Breaking strength:	>700 N	
Slipperiness, as:		
DIN51130:2014	R10	
Tactility:	NPD	
Bond strength/adhesion, for:		
-cementitious adhesive, Type C2:	N/A	
Thermal shock resistance	Pass	
Durability, for:		
- internal use:	Pass	
- external use: freeze-thaw resistance	N/A	

- (8) Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation :
NOT APPLICABLE
NOT APPLICABLE

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, following the model of (EU) No 574/2014, under the sole responsibility of the manufacturer indentified above.
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

RONCHIN

26/11/2020


ADEO Services SAS
136 Rue Sadi Carnot
59790 Ronchin

DECLARATION DES PERFORMANCES

Règlement des Produits de Construction - (UE) n° 305/2011

Déclaration des performances N° :
209462-0003-ADEO-20

(1) Code d'identification unique du produit type:

Artens FAMOUS ISLIRE GL

(Voir en annexe la liste des produits)

(2) Usage(s) prévu(s) :

Carreaux céramique, pressés à sec pour murs et revêtements de sol intérieurs

(3) Fabricant :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Mandataire :

(5) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

System 4

(6.a) Norme harmonisée :

EN 14411:2012

(6.b) Document d'évaluation européen :

NOT APPLICABLE

Evaluation technique européenne :

NOT APPLICABLE

Organisme d'évaluation technique :

NOT APPLICABLE

Organisme(s) notifié(s) :

NOT APPLICABLE

(7) Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu :	A1	EN 14411:2012
Emission de substances dangereuses, pour :		
- Cadmium :	NPD	
- Plomb :	NPD	
Charge de rupture :	>700 N	
Propriété antidérapante :		
DIN51130:2014	R10	
Tactilité :	NPD	
Force d'adhérence, pour :		
- ciment colle, type C2 :	N/A	
Résistance aux chocs thermiques :	Pass	
Durabilité, pour :		
- utilisation intérieure :	Pass	
- utilisation extérieure : résistance au gel/dégel	N/A	

(8) Document technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

NOT APPLICABLE

NOT APPLICABLE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011 en se basant sur le modèle contenu dans (UE) n° 574/2014, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Eric LEMOINE

International Project Quality Leader

RONCHIN

26/11/2020

ADEO Services SAS
135 Rue Sadi Carnot
CS 00001
59790 RONCHIN

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Reglamento Productos de Construcción - (UE) n° 305/2011

Declaración de prestaciones N° :
209462-0003-ADEO-20

- (1) Código de identificación única del producto tipo:
Artens FAMOUS ISLIRE GL
(Ver la lista de productos en el apéndice)
- (2) Usos previstos :
Baldosas de cerámica, prensadas en seco para paredes y suelos de interiores
- (3) Fabricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Representante autorizado :
- (5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) :
System 4
- (6.a) Norma armonizada : **EN 14411:2012**
- (6.b) Documento de evaluación europeo :
NOT APPLICABLE
Evaluación técnica europea :
NOT APPLICABLE
Organismo de evaluación técnica :
NOT APPLICABLE
Organismos notificados : **NOT APPLICABLE**

(7) Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego:	A1	EN 14411:2012
Liberación de sustancias peligrosas, para:		
- Cadmio:	NPD	
- Plomo:	NPD	
Resistencia a la rotura:	>700 N	
Grado de resbalamiento, como:		
DIN51130:2014	R10	
Textura:	NPD	
Fuerza de adherencia/pegado, para:		
- adhesivo cementoso, tipo C2:	N/A	
Resistencia a choques térmicos	Pass	
Durabilidad, para:		
- uso interior:	Pass	
- uso exterior: resistencia al hielo-deshielo	N/A	

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica :

NOT APPLICABLE
NOT APPLICABLE

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, según el modelo de (UE) n° 574/2014, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

RONCHIN **26/11/2020**

ADEO Services SAS
135 Rue Sadi Carnot
CS 00001
59790 RONCHIN

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
Regulamento dos Produtos de construção - (UE) n° 305/2011

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º :
209462-0003-ADEO-20

- (1) Código de identificação único do produto-tipo:
Artens FAMOUS ISLIRE GL
(veja a lista de produtos no apêndice)
- (2) Utilização(ões) prevista(s) :
Azulejos de cerâmica, prensados a seco para paredes e pisos internas
- (3) Fabricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Mandatário :
- (5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) :
System 4
- (6.a) Norma harmonizada : **EN 14411:2012**
- (6.b) Documento de Avaliação Europeu :
NOT APPLICABLE
Avaliação Técnica Europeu :
NOT APPLICABLE
Organismo de Avaliação Técnica :
NOT APPLICABLE
Organismo(s) notificado(s) : **NOT APPLICABLE**

(7) Desempenho declarado

Características essenciais	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reação ao fogo:	A1	EN 14411:2012
Libertação de substâncias perigosas:		
- Cádmio:	NPD	
- Chumbo:	NPD	
Resistência máxima:	>700 N	
Escorregadio, conforme:		
DIN51130:2014	R10	
Tatilidade:	NPD	
Força de ligação/aderência para:		
- Adesivo de cimento, tipo C2:	N/A	
Resistência a choques térmicos	Pass	
Durabilidade:		
- Uso interno:	Pass	
- Uso externo: Resistência ao gelo/degelo	N/A	

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :

NOT APPLICABLE
NOT APPLICABLE

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, respeitando o modelo do (UE) n° 574/2014, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

(nome e cargo)

RONCHIN
(local e data de emissão)

26/11/2020

Eric Lemoine
ADEO Services SAS
135 Rue Sadi Carnot
CS 00001
59790 Ronchin

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 305/2011 - προϊόντα στον τομέα των κατασκευών**

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αριθ. :
209462-0003-ADEO-20

(1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

Artens FAMOUS ISLIRE GL
(ανατρέξτε στη λίστα των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα)

(2) Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) :

Κεραμικά πλακάκια, από στεγνό πρεσάρισμα για τοίχους εσωτερικών χώρων και δάπεδα εσωτερικών

(3) Κατασκευαστής :

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος :

(5) Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) :
System 4

(6.α) Εναρμονισμένα πρότυπα : **EN 14411:2012**

(6.β) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης :

NOT APPLICABLE

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση :

NOT APPLICABLE

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης :

NOT APPLICABLE

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) :

NOT APPLICABLE

(7) Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις) :

Βασικά χαρακτηριστικά	απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά:	A1	EN 14411:2012
Αποδέσμευση επικίνδυνων ουσιών για:		
- Κάδμιο:	NPD	
- Μόλυβδος:	NPD	
Αντοχή στο σπάσιμο:	>700 N	
Ολισθηρότητα ως:		
DIN51130:2014	R10	
Ιδιότητες αφής:	NPD	
Αντοχή συγκόλλησης/προσκόλληση για:		
- τιμεντούχα κόλλα, τύπος C2 :	N/A	
Αντοχή σε θερμικό σοκ	Pass	
Ανθεκτικότητα για:		
- χρήση σε εσωτερικό χώρο:	Pass	
- χρήση σε εξωτερικό χώρο: αντοχή σε ψύξη - απόψυξη	N/A	

(8) Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση :

NOT APPLICABLE

NOT APPLICABLE

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις).

Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με βάση το πρότυπο του (ΕΕ) αριθ. 574/2014, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

RONCHIN

26/11/2020

ADEO Services SAS
135 Rue Sadi Carnot
CS 00001
59790 RONCHIN

DECLARAȚIE DE PERFORMANTA REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 - Produselor pentru construcții

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. :
209462-0003-ADEO-20

- (1) Cod unic de identificare al produsului-tip:
Artens FAMOUS ISLIRE GL
(vezi lista produselor din apendice)
- (2) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :
Plăci ceramice, presate în condiții uscate pentru pereți și pardoseli interioare
- (3) Fabricant :
Adeo Services, Rue sadi carnot, CS 00001, 59790 Ronchin - France
- (4) Reprezentant autorizat :
- (5) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :
System 4
- (6.a) Standard armonizat : **EN 14411:2012**
- (6.b) Documentul de evaluare european :
NOT APPLICABLE
Evaluarea tehnică europeană :
NOT APPLICABLE
Organismul de evaluare tehnică :
NOT APPLICABLE
Organism (organisme) notificat(e) : **NOT APPLICABLE**

(7) Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc:	A1	EN 14411:2012
Eliberarea de substanțe periculoase, privind:		
- Cadmiu:	NPD	
- Plumb:	NPD	
Rezistența la rupere:	>700 N	
Alunecare, conform:		
DIN51130:2014	R10	
Tactilitate:	NPD	
Rezistența la lipire/aderența, pentru:		
- adeziv cimentos, Tip C2 :	N/A	
Rezistență la șoc termic	Pass	
Durabilitate, pentru:		
- utilizarea interioară:	Pass	
- utilizarea exterioră: rezistența la îngheț-dezgheț	N/A	

- (8) Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :
NOT APPLICABLE
NOT APPLICABLE

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectând modelul din (UE) nr. 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabri-cantului identificat mai sus.
Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

RONCHIN 26/11/2020

ADEO Services SAS
13011 Ronchin
59790 Ronchin

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE **Regolamento dei prodotti da costruzione - (UE) n. 305/2011**

Dichiarazione di prestazione N° :
209462-0003-ADEO-20

- (1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
Artens FAMOUS ISLIRE GL
(Vedere l'elenco dei prodotti nell'appendice)
- (2) Usi previsti :
Piastrelle in ceramica pressate a secco per pareti ed pavimentazioni interne
- (3) Fabbricante :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Mandatario :
- (5) Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione :
System 4
- (6.a) Norma armonizzata : **EN 14411:2012**
- (6.b) Documento per la valutazione europea :
NOT APPLICABLE
Valutazione tecnica europea :
NOT APPLICABLE
Organismo di valutazione tecnica :
NOT APPLICABLE
Organismi notificati : **NOT APPLICABLE**

(7) Prestazione dichiarata

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reazione al fuoco:	A1	EN 14411:2012
Rilascio di sostanze pericolose, per:		
- Cadmio:	NPD	
- Piombo:	NPD	
Resistenza alla rottura:	>700 N	
Scivolosità, ai sensi di:		
DIN51130:2014	R10	
Tattilità:	NPD	
Forza di adesione/tenuta, per:		
- Adesivo cementizio, tipo C2:	N/A	
Resistenza agli sbalzi termici:	Pass	
Durabilità, per:		
- uso interno:	Pass	
- uso esterno: resistenza al gelo-disgelo	N/A	

(8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica :

NOT APPLICABLE
NOT APPLICABLE

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 secondo il modello presente in (UE) n. 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

(nome e funzioni)

RONCHIN
(luogo e data del rilascio)

26/11/2020

ADEO Services SAS
135 Rue Sadi Carnot
CS 00001
59790 RONCHIN

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 305/2011 - wyrobów budowlanych

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr :
209462-0003-ADEO-20

- (1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Artens FAMOUS ISLIRE GL
(zobacz listę produktów w załączniku)
- (2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
Płytki ceramiczne, wyciskane na sucho do ścian i na podłóg w pomieszczeniach
- (3) Producent :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Upoważniony przedstawiciel :
- (5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :
System 4
- (6.a) Norma zharmonizowana : **EN 14411:2012**
- (6.b) Europejski dokument oceny :
NOT APPLICABLE
Europejska ocena techniczna :
NOT APPLICABLE
Jednostka ds. oceny technicznej :
NOT APPLICABLE
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **NOT APPLICABLE**

(7) Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień:	A1	EN 14411:2012
Wydzielanie niebezpiecznych substancji:		
- Kadm:	NPD	
- Ołów:	NPD	
Wytrzymałość na rozierwanie:	>700 N	
Śliskość, jako:		
DIN51130:2014	R10	
Wrażenie w dotyku:	NPD	
Siła łączenia/klejenia:		
-klej cementowy, typu C2:	N/A	
Odporność na wstrząsy termiczne	Pass	
Trwałość, w następujących kategoriach:		
- użytkowanie w pomieszczeniach:	Pass	
- użytkowanie na dworze: odporność na mróz/odwilż	N/A	

(8) Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

NOT APPLICABLE
NOT APPLICABLE

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 z zastosowaniem wzoru określonego w (UE) nr 574/2014, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.
W imieniu producenta podpisał(-a) :

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

(nazwisko i stanowisko)

RONCHIN
(miejsce i data wydania)

26/11/2020


ADEO Services SAS
135 Rue Sadi Carnot
59790 RONCHIN